

ROSER - SKJØTSELGRUPPE A

JORD

Dyp, humusrik jord med litt sand eller grus er det ideelle. God drenering er viktig. Gjenblomstrende roser (remonterende) stiller større krav til jorda enn de som bare har sommerblomstring.

GJØDSLING I ETABLERINGSPERIODEN.

Mengde pr. m²:

40-60 g klorfri fullgjødning tidlig på våren og to overgjødslinger a 20-30 g kalksalpeter (gjerne med bor) midt i juni og primo juli. Roser reagerer positivt på kugjødselkompost og annen tilsvarende organisk gjødning som gir jevn gjødselavgivning over tid. På ellers næringsfattig jord må det tilføres nitrogen i tillegg til den organiske gjødning. Eventuell overgjødning gis i forbindelse med nedbør eller vanning. Ved store nedbørmengder bør det ved siste gjødning gis 20-30 g fullgjødning i tillegg til kalksalpeter. Gi ikke gjødning etter primo juli da dette kan påvirke overvintringsevnen. Brukes kompost eller organiske gjødselslag, bør en gjødsle seint på høsten eller tidlig på våren så snart jorda er bekvem. Denne gjødslinga har seint, men langvarig virkning.

Jorda kan etter hvert bli sur (lav ph - verdi). Dette retter en på ved å tilføre kalk i form av kalkdolomitt eller lignende om høsten.

PLANTEVERN

En sunn rose i gode vekstforhold trenger mindre plantevern enn den som står og sturer. Fjern kvister og blad etter skjæring om våren. Skulle det vise seg å bli nødvendig med sprøyting, ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

VANNING

Roser vil ha jevn tilgang på fuktighet. Gi rotbløyte med noe tids mellomrom i stedet for skvetter nå og da. Dette vil tvinge røttene til å søke ut for å finne fuktighet.

KLIPPING / BESKJÆRING

Beste tidspunkt er tidlig på våren(når bjørka har blader på 'museørestadiet'). Fjern greiner som er skadet. Ta vekk gamle greiner for å holde buskene med ung ved. Skjæring slipper lys og luft inn og holder buskene friske. Snitt vekk visne blomster for å stimulere til gjenblomstring. Rotekte buskroser kan fornyes ved tilbakeskjæring med rydningssag.