



Mellbye

Produktkatalog 2026

PLANTER FOR NORSK KLIMA



Velkommen 2026

2025 ble nok ett travelt år i planteskolen med god omsetning og flere realiserte prosjekter. Vi har nå fått ferdigstilt de siste arbeidene med vanningsanlegget vårt slik at vi nå er helt selvforsynt med vann til hele eiendommen.

Vår nye satsning med trær i container har hatt siste første driftsår og dette har fungert såpass godt at vi i tredobler kapasiteten på dette området i 2026.

For å effektivisere omplantingen av store trær på friland har vi også investert betydelig i en ny kompakt beltelaster med hydraulisk trespade. Dette gjør at vi nå kan flytte de store trærne våre på en mer effektiv måte og som blir en naturlig del av vår langsiktige satsning på store trær.

Salgsesongen 2025 har vært utrolig bra og vi er godt fornøyde med å klare tilnærmet samme omsetning som fjoråret i det som oppleves som ett litt tråere marked.

Mest gledelig er det at vi nå i enda større grad klarer å levere helnorske prosjekter med masse flotte planter fra vår egen produksjon samt via våre faste samarbeidspartnere i Plantinor.

Vi er veldig takknemlig for både gamle og nye kunder som velger å bruke oss på sine prosjekter. Dere er like viktig alle sammen og vi lover å gjøre det vi kan for å holde dere fornøyd med oss som planteleverandør. Vi har ett motto om at vi hvert år skal forbedre oss. Vi er da avhengige av tilbakemeldinger både på hva vi gjør bra og hva som kan bli bedre. Vi tror veldig på grunntanken om at de beste kundeforholdene skapes gjennom gode og tette relasjoner hvor man spiller hverandre gode.

Flere og flere kunder har nå vært på omvisning eller kurs hos oss og det er noe vi har fått gode tilbakemeldinger på og som vi oppfordrer flere til å benytte seg av i tiden fremover.

Nå gleder vi oss til en ny sesong og forhåpentligvis klarer vi også å få på plass både en ny salgsmedarbeider og en ny arborist i staben vår i løpet av året.

Jeg ønsker dere alle god lesning av katalogen og håper den kan være til god nytte for å finne riktige planter til dine prosjekter. Husk at vi også kan levere ett større sortiment enn det som står i katalogen, så ikke nøl med å ta kontakt om dere har spørsmål. God plantesesong!



Torbjørn Mellbye, Daglig leder



Acer platanoides KORSA® E fk Ås

Innhold

Planteregister.....	4
Forkortelser.....	8
Salix Bruksområder.....	9
Løvfellende busker og trær.....	11
Bærbusker.....	79
Klatreplanter.....	89
Koniferer.....	99
Roser.....	111
Frukttrær.....	119
Norskproduserte stauder.....	131
Klimasonekart.....	153
Trær med ulike egenskaper.....	157
Mottak av trær, planting og skjøtsel.....	163
Hvor høye blir trærne.....	173
Plantinor.....	183
Pollineringsskjema.....	195
Salgsbetingelser.....	199
Kort om Mellbye.....	202
Kontakt oss.....	204

Informasjon

Sortiment som stauder, blomsterløk, sedummatter, lyngmatter, masseplanter, vanningsekker og oppbinding-smateriell etc. er ikke prissatt i katalogen, men prises på forespørsel. Vi skaffer hvert år ett stort sortiment og størrelser utenom katalogen så bare ta kontakt om du lurer på om vi kan skaffe det du trenger.

Prisene i lista er basert på egen produksjon. Når vi er utsolgt for en sort og må kjøpe inn fra kolleger, vil prisen kunne være noe høyere. Katalogprisene er veiledende engrospriser og gjelder t.o.m 31.12.2026.

Vi tar forbehold om trykkfeil i katalogen.

Planteregister

Listen inneholder kun slekt- og artsnavn.

Norskproduserte stauder finner du fra side 131

A		
Abies balsamea s. 101	Betula pendula s. 19-20	Corylus avellana s. 25
Abies concolor s. 101	Betula pubescens s. 20	Cotoneaster, arter s. 25- 26
Abies koreana s.101	Betula s. 19-21	Crataegus intricata s. 26
Abies lasiocarpa s. 101	Billardspirea s. 67	Cytisus, flere arter s. 26
Abies s. 101- 102	Bjarkøyspirea s. 68	D
Abies sibirica s. 102	Bjørk s. 19- 21	Dasiphora fruticosa s. 27- 28
Acer campestre s. 13	Bjørkebladpirea s. 67	Deutzia hybrida s. 28
Acer negundo s. 13	Bjørnebær s. 84	Diervilla splendens s. 28
Acer palmatum s. 13- 14	Blankmispel s. 25	Disanthus cercidifolius s. 28
Acer platanoides s. 14- 15	Bleikvier s. 60	Doggpil s. 59
Acer rubrum s. 15	Blodbøk s. 30	Duftabelia s. 78
Acer tataricum s. 15-16	Blokkebær s. 87	Duftbjørnebær s. 58
Acer x fremanii s. 13	Blomsterkornell s. 24	Duftkrossved s. 76
Actindia kolomikta s. 91	Blærespirea s. 43-44	Duftskjærsmine s. 42
Aesculus carnea s.16	Blågran s. 107	Dunbjørk s. 20
Aesculus hippocastanum s. 16	Blåkristtorn s. 36- 37	Dunleddved s. 38
Agnbøk s. 22- 23	Blåleddved s. 38	Dvergkirsebær s. 127
Akebia quinata s. 91	Blåregn s. 97	E
Allåkerbær s. 85	Bringebær s. 84- 85	Edelgran s. 101-102
Alm s. 75-76	Broketbladet kornell s. 70	Eføy s. 95
Alnus glutinosa s. 17	Brudespirea s. 68	Eik s. 49-50
Alnus incana s. 17	Buddleja, flere arter s. 21-22	Einer s. 102-104
Alperose s. 50- 56	Buksbom s. 22	Elaeagnus umbellata s. 29
Alpespolebusk s. 29	Buskhonningrose s. 28	Empetrum nigrum s. 81
Amelanchier, flere arter s. 17-18	Buskmure s. 27-28	Eple s. 121-125
Amerikahagtorn s. 26	Buxus sempervirens s. 22	Ertebusk s. 22
Aprikos s. 125	Bøk s. 30	Ertesypress s. 102
Arcostaphylos s. 81	C	Euonymus, flere arter s. 29
Aristolochia durior s. 91	Calluna vulgaris s. 102	Europabarlind s. 108
Arkitektens trøst s. 95	Caragana arborescens s. 22	Europabeinved s. 29
Aronia melanocarpa s. 18	Carpinus betulus s. 22- 23	Europabuksbom s. 22
Ask s. 32	Cercidiphyllum japonicum s. 23	Exochorda, flere arter s. 29
Asklønn s.13	Chaenomeles japonica s. 23	F
Azalea s. 18	Chaenomeles superba s. 24	Fagerbusk s. 37
B	Chamaecytisus purpureus s. 24	Fagerrogn s. 33
Balkanspirea s. 69	Chamaesyparis pisifera s. 102	Fagersia, flere arter s. 31
Balsamedelgran s. 101	Clematis, flere arter s. 91- 95	Fagus sylvatica s. 30
Bambus s. 31	Cornus kousa s. 24	Fallopia aub s. 95
Barlind s. 108- 110	Cornus mas s. 24	Fembladakebia s. 91
Beinved s. 29	Cornus sanguinea s. 24	Fersken s. 129
	Cornus: heter nå Swida	Fjelledelgran s. 101
	Coryllus maxima s. 25	

Planteregister

Flikkranstopp s. 42	Hortensia s. 34-36	Korearogn s. 66
Forsythia, flere arter s. 31	Humle s. 95	Korgpil s. 62
Fragaria, flere arter s. 81	Humulus lupulus s. 95	Kornell s. 24
Fraxinus pennsylvanica s. 32	Hvitgran s. 106	Kornell s. 70
Freemannlønn s. 13	Hvitkornell s. 70	Krekling s. 81
Furu s. 107- 108	Hvitpil s. 58	Kristtorn s. 36- 37
G	Hvitrogn s. 67	Krossved s. 76-77
Gaultheria miqueliana s. 32	Hybridbarlind s. 108- 110	Krypbuskfuru s. 107
Gentspirea s. 70	Hybrideiner s. 103	Krypeiner s. 103
Gran s. 105- 107	Hybridildkvede s. 24	Krypgyvel s.26
Grønlandsmure s. 64	Hybridstjernetopp s. 28	Krypkirsebær s. 47
Grønnavier s. 61	Hybridsurbær s. 18	Krypvier s. 62
Gråasal s. 66	Hybridsurbær s. 78	Kuleasal s. 33
Gråor s. 17	Hydrangea anomala s. 96	Kulelønn s. 14
Gråselje s. 59	Hydrangea, flere arter s. 34-36	L
Gulbambus s. 31	Hyll s. 62- 63	Lappvier s. 60
Gullbusk s. 31	Høstoliven s. 29	Larix kampferii s. 104
Gullgyvel s. 26	I	Larix sibirica s. 104
Gullklokkebusk s. 78	Ildkvede s. 23	Laurbærhegg s. 46
Gullpil s. 62	Ilex meserveae s. 36- 37	Leddved s. 38-39
Gulrørbambus s. 31	Islandshyll s. 63	Lerk s. 104
Gyvel s. 26	Istervier s. 61	Lewisskjærsmis s. 43
H	J	Liguster side 37- 38
Hageazalea s. 18	Japanhjertetre s. 23	Ligustrum, flere arter s. 37- 38
Hageblåbær s. 85- 86	Japankirsebær s. 48	Lind s. 74- 75
Hageperlebusk s. 29	Japanlerk s. 104	Lobnarmagnolia s. 39-40
Hagtorn s. 26	Japansk viftelønn s. 13	Lonicera brownii s. 96
Hassel s. 25	Japanspirea s. 68- 69	Lonicera kamtschatica s. 82
Hedera helix s. 95	Jordbær s. 81	Lonicera, flere arter s. 38-39
Hedlundia hybrida s. 32	Jordbærrabarbra s. 82- 83	Lonicera, flere arter s. 96
Hedlundia meinchii s. 33	Jostabær s. 83	Lyng s. 102
Hedlundia x thuringiaca s. 33	Juglans cinerea s. 37	Lønn s. 13-16
Hegg s. 46- 47	Juniperus, flere arter s. 102- 104	M
Hengealm s. 75	K	Magnolia kobus s. 39- 41
Hengebjørk s. 19-20	Kaprifol, flere arter s. 96	Magnolia lilliflora s. 39
Hengemispel s. 25	Kashmirrogn s. 66	Magnolia s. 39
Hengeselje s. 59	Kattebusk s. 91	Magnolia sieboldii s. 40
Hestekastanje s. 16	Kinesisk kirsebær s. 48	Magnolia stellata s. 40-41
Himalayabjørk s. 21	Kirsebær s. 45-48	Magnolia x s. 39-41
Himalayaeiner s. 104	Kjempepoppe s. 45	Malus 'Dolgo' s. 41
Hippophae rhamnoides s. 33- 34	Klatrebeinved s. 29	Malus asiatica s. 41
Hippophae rhamoides s. 81- 82	Klatrehortensia s. 96	Malus domestica s. 121- 125
Hjerteglød s. 28	Klematis, flere arter s. 91- 95	Malus purpurea s. 42
Hjertetre s. 23	Klokkebusk s. 78	Malus toringos s. 42
Hjortesumak s. 56	Kolkwitzia amabilis s. 37	Malus, Prydeple flere arter s. 41- 42
Holurt s. 91	Koloradoedelgran s. 101	Mandelpil s. 62
Honningbær s. 81	Korallpil s. 58	Markjordbær s. 81

Planteregister

Melbær s. 81	Prunus laurocerasus s. 46	Roser s. 56- 58
Microbiota decussata s. 104	Prunus maackii s. 46	Roser til anlegg s. 56-58
Mispel s. 25-26	Prunus nipponica s. 46	Roser, flere sorter s. 113- 118
Morell s. 125- 127	Prunus padus s. 46- 47	Rubinspirea s. 68
Mure s. 64	Prunus persica s. 129	Rubus fruticosus s. 84
Myrica gale s. 42	Prunus pumila s. 47	Rubus idaeus s. 84-85
Myrteleddved s. 38	Prunus s. 45- 49	Rubus odoratus s. 58
Myrtelkrukke s. 32	Prunus sargentii s. 47	Rubus stellarctus s. 85
Myrtevier s. 61	Prunus serrulata s. 48	Rødask s. 32
N	Prunus spinosa s. 48	Rødeik s. 50
Naverlønn s. 13	Prunus tomentosa s. 48	Rødgran s. 105
Neillia s. 42	Prunus triloba s. 48	Rødlønn s. 15
Neverhegg s. 46	Prunus umineko s. 49	Rødpil s. 61
Nipponkirsebær s. 46	Prunus virginiana s. 49	Røsslyng s. 102
O	Prunus x yeodensis s. 49	S
Osp s. 44- 45	Prydeple s. 41- 42	Sakalindbeinved s. 29
P	Prydkirsebær s. 45- 49	Salix alaxensis s. 58
Parklind s. 75	Purpurgyvel s. 24	Salix alba s. 58
Parthenocissus, flere arter s. 97	Pyrus communis s. 129- 130	Salix aurita s. 59
Perlebusk s. 29	Pyrus salicifolia s. 49	Salix caprea s. 59
Perleeeple s. 41	Pære (Pryd) s. 49	Salix cinerea s. 59
Philadelphus, flere arter s. 42- 43	Pære s. 129-130	Salix coaetanea s. 59
Physocarpus opulifolius s. 43-44	Q	Salix daphnoides s. 59
Picea abies s. 105- 107	Quercus petrea s. 49	Salix euxina s. 60
Picea glauca s. 106	Quercus robur s. 49-50	Salix glauca s. 60
Picea ormorica s. 106	Quercus rubra s. 50	Salix hastata s. 60
Picea pungens s. 106- 107	R	Salix lanata s. 60
Pil s. 58- 62	Rabarbra s. 82- 83	Salix lapponum s. 60
Pinus mugo s. 107- 108	Rheum rhubarbarum s. 82- 83	Salix lasiandra s. 60
Pinus sibirica s. 107	Rhododendron, flere arter s. 50- 56	Salix myrsinifolia s. 61
Pinus sylvestris s. 108	Rhus typhina s. 56	Salix myrsinites s. 61
Pipeholurt s. 91	Ribes Nigrum s. 83	Salix pentandra s. 61
Plomme s. 125- 129	Ribes Rubrum s. 84	Salix phylicifolia s. 61
Poppel s. 44- 45	Ribes uva-crispa s. 84	Salix purpurea s. 61
Populus nigra s. 44	Ribes, flere arter s. 56	Salix repens s. 62
Populus tremula s. 44	Riebes x nidiogrolaria s. 83	Salix s. 58- 62
Populus trichocarpa s. 45	Rips s. 84	Salix schwerinii s. 61
Pors s. 42	Rips, flere arter s. 56	Salix triandra s. 62
Potentilla s. 27-28	Rododendron, flere arter s. 50-56	Salix viminalis s. 62
Pottentilla: Se Sibbaldia	Rogn s. 64- 67	Salix x sepulcralis s. 62
Praktgullbusk s. 31	Rognasal s. 32	Salix x smithiana s. 62
Praktmagnolia s. 40	Rognspirea s. 64	Sambucus, flere arter s. 62- 63
Prunus armeniaca s. 125	Rosa s. 56- 58	Sandtindved a. 81
Prunus avium s. 125- 127	Rosa, flere sorter s. 113- 118	Sandtindved s. 33
Prunus avium s. 45	Roseklokkebusk s. 77- 78	Sargentepale s. 42
Prunus cerasus s. 127	Rosemagnolia s. 39	Sargentkirsebær s. 47
Prunus domestica s. 127- 129	Rosemandel s. 48	Scandosorbus intermedia s. 63

Planteregister

Scandosorbus s. 63
Selje s. 59
Serbergran s. 106
Sibbaldia tridentata s. 64
Sibiredelgran s. 102
Sibirertebusk s. 22
Sibirfuru s. 107
Sibirkorgpil s. 62
Sibirkornell s. 70
Sibirlerk s. 104
Sibirlønn s. 16
Sibirognspirea s. 64
Sieboldmagnolia s. 40
Silkeselje s. 59
Skjermleddved s. 38
Skjærsmen s. 42-43
Skjørpil s. 60
Skogfuru s. 108
Skogranke s. 91-95
Skogsblåbær s. 86
Slåpeton s. 48
Smørvalnøtt s. 37
Småasalslakta s. 32- 33
Småbiota s. 104
Småbladlind s. 74
Snøballbusk s. 77
Snøbær s. 71
Solblærespirea s. 43- 44
Solbær s. 83
Sommereik s. 49- 50
Sommerfuglbusk s. 21- 22
Sommerspirea s. 69- 70
Sorbaria, flere arter s. 64
Sorbus aucuparia s. 65
Sorbus cashmiriana s. 66
Sorbus commixta s. 66
Sorbus incana s. 66
Sorbus koehneana s. 67
Sorbus ulleungensis s. 67
Sorbus, flere arter s. 64- 67
Spiraea, flere arter s. 67- 70
Spisslønn s. 14
Stikkelsbær s. 84
Stillehavspil s. 60
Stjernemagnolia s. 40-41
Stjernetopp s. 28
Storbladlind s. 75
Storblomstrognspirea s. 64

Storhassel s. 25
Stuehortensia s. 34- 35
Surkirsebær s. 127
Svarthyll s. 63
Svartor s. 17
Svartsurbær s. 18
Svartvier s. 61
Svenskeasal s. 63
Swida, flere arter s. 70
Symphoricarpos, flere arter s. 71
Sypress s. 102
Syrin, flere arter s. 71- 73
Syringa, flere arter s. 71- 73
Syrinhortensia s. 35- 36
Syrinkaprifol s. 39
Sølvbusk s. 29
Sølvgran s. 107
Sølvvier s. 60
Søtirsebær s. 125- 127
Søtkirsebær s. 45
Søtmispel, flere arter s. 17-18
Søyleosp s. 44
Søylesvarthyll s. 63
T
Tatarleddved s. 39
Tatarlønn s. 15
Taxus baccata s. 108
Taxus x media s. 108- 110
Teppemispel s. 25
Thuja occidentalis s. 110
Tilia cordata s. 74
Tilia platyphyllos s. 75
Tilia x europea s. 75
Tindved s. 33- 34
Tindved s. 81- 82
Tokyokirsebær s. 49
Tranebær s. 86
Tuja s. 110
Tyttebær s. 87
U
Ullungrogn s. 67
Ullvier s. 60
Ulmus 'rebona' s. 76
Ulmus glabra s. 75
Ulmus lutece s. 76
Ulmus vada s. 76
V

Vaccinium corymbosum s. 85- 86
Vaccium macrocarpon s. 85-86
Vaccium Myrtillus s. 86
Vaccium uliginosum s. 87
Vaccium vitis-ideae s. 87
Valnøtt s. 37
Vanlig liguster s. 38
Vesttjua s. 110
Vibirnum, flere arter s. 76- 77
Vier s. 58-62
Vierhortensia s. 34
Vierpære s. 49
Vilhassel s. 25
Villkornell s. 24
Villkrossved s. 76- 77
Villvin, flere arter s. 97
Vindrue, baltiske sorter s. 87
Vingebeinved s. 29
Vinterliguster s. 37
Vintermispel s. 26
Virginiahegg s. 49
Vitis s. 87
Vrihassel s. 25
Vårgyvel s. 26
Vårkornell s. 24
W
Weigela s. 77-78
Wisteria macrostachya s. 97
X
xSorbaronia s. 78
Z
Zabelia tyaihyoni s. 78
Ø
Ørevier s. 59

Forkortelser

Her er en kort forklaring på forkortelsene som brukes i katalogen.

B	Bredde ved levering, dette gjelder lave busker under 1,0 m.
BP	Plantene leveres som barrotsplanter.
CO	Plantene leveres i konteiner/potte/kar.
E	Sertifisert E-plante®. Valgt ut for gode egenskaper i norsk klima.
FK	Frøkilde/høstested, beskrives ofte som et geografisk område, f.eks. Betula pendula fk Rognan E.
HK	Herkomst: Stiklingsmateriale samlet fra ett eller flere individer, der plantene har sin naturlige opprinnelse.
KP	Plantene/trærne leveres med rotklump.
''	Klon: Stammer fra én plante. Vegetativt formert. f.eks: Sorbaria sorbifolia 'Pia' E.
SH	Salgshøyde ved levering. Opprette busker, hekk og ferdig hekk.
SO	Stammeomkrets 1 meter over bakken dersom ikke annet er spesifisert.
SOL	Solitære planter. Store busker til frittstående plantinger.
STH	Stammehøyden måles i centimeter fra rothalsen til nederste forgreining.
®	Registrert varemerke.
LST	Lav stammehøyde.
HST	Høy stammehøyde.
villE®	Lignoser og stauder fra vill norsk natur og dokumenterte frøkilder.

NB! Opprettvoksende nåletrær måles med SH (salgshøyde) og ikke SO (stammeomkrets).

Vi jobber med en fullstendig oversikt på alle
Salix-sorter med beskrivelser og bruksområder.
Fullstendig liste ferdigstilles i løpet av året.

Nyhet
i årets
katalog!

Salix Bruksområder

BOTANISK NAVN	SONE	HØYDE	BRUKSOMRÅDE
Salix alaxensis 'Kenai'	H8	4-5 m	Le- og skjermplantning, klipt hekk.
Salix alba chermesina 'Vinterglød' (Svensk E-plante)	H5	15-20 m	Frittstående tre eller tregruppe.
Salix alba var. Sericea SØLVE® E ('Eplslv')	H6	15-20 m	Frittstående tre eller tregruppe, gjerne i kontrast til grønne trær.
Salix aurita hk Sauherad (ville®E)	H6	2-2,5 m	
Salix caprea fk Froland	H8	5-10 m	Parktre, tuntre, tregruppe.
Salix caprea fk Reiersøl og 'Raita'	H8	5-10 m	Parktre, tuntre, tregruppe.
Salix caprea 'Kilmarnock'	H6	1,5-2 m	Parktre, tuntre, tregruppe.
Salix cinerea hk Sauherad (ville®)	H6	3-4 m	Le- og skjermplantning, erosjonsvern.
Salix cinerea 'Jentii'	H6		
Salix coaetanea fk Lundenes	H7		
Salix daphnoides 'Elverum' E	H7	10-12 m	Frittstående tre eller tregruppe.
Salix daphnoides 'Rød Gaupen'			
Salix euxina 'Bullata' TRYGVE® E	H7	8-10 m	Frittstående tre eller tregruppe, le- og skjermplantning.
Salix glauca hk Lygna (ville®)	H7	1-1,5 m	Skjermplantning og revegetering.
Salix hastata 'Kvikneskogen'	H8	0,2-1 m	Skråningsbeplantning og revegetering.
Salix lanata 'Hjeltnes' E	H7	0,5-0,8 m	Skråningsbeplantning og revegetering.
Salix lanata SKODDE® E ('Eplsko')	H8	1-1,2 m	Frittstående busk, fri hekk, markdekke, skråningsbeplantning.
Salix lapponium 'Brokke'	H8	0,5-1,5 m	
Salix lapponium hk Sauherad (ville®)	H8	1-2 m	Sølvfargede bladverk, gjerne som kontrast til trær med grønne blader.
Salix lasiandra 'Sefino'	H8	4-6 m	
Salix myrsinifolia hk Sauherad (ville®)	H8	4-5 m	
Salix myrsinites hk Gjende (ville®)	H8	0-1 m	
Salix myrsinites 'Slådalen'	H8	0,5-1 m	
Salix pentandra hk Sauherad og 'Inge' (ville®)	H8	8-12 m	Frittstående tre eller tregruppe, skjermplantning eller fri hekk.
Salix phylicifolia hk Andøy (ville®)	H8	1,5-2 m	Markdekke, revegetering, skråningsplantning.
Salix phylicifolia MARTINIUS® E ('Eplmart')	H8	3-4 m	Le- og skjermplantning, fri eller klipt hekk.
Salix purpurea 'Nana' syn. 'Gracilis'	H4	1-2 m	Bunndekke, fritt voksende hekk, fin til dekorasjon.
Salix purpurea 'Tøyen'	H5	2-3 m	Le- og skjermplantning, gjerne på fuktige steder.
Salix repens nitida 'Iselin'	H8	0,4-1 m	Passer i skråning og tåler skrinn jord.
Salix schwerinii hk Kola	H8	8-10 m	Le- og skjermplantning.
Salix x salamonii 'Chrysocoma'	H4	15-20 m	
Salix x smithiana	H6	4-6 m	Le- og skjermplantning.
Salix triandra hk Sauherad	H6	2-7 m	
Salix viminalis hk Sauherad	H6	5-7 m	Korgpil, brukes til kurvfletting, lé og fri hekk.
Salix x 'Brekkvier'	H7	2-3 m	Le- og skjermplantning, fri eller klipt hekk.




Dronefoto over planteskolen.

Norskproduserte stauder





Norskproduserte stauder.



Norskproduserte stauder

Utfyllende informasjon om stauder finnes på plantinor.no/planter/



BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Achillea filipendulina	Gold Plate	
Achillea filipendulina	Parker's Variety	
Achillea millefolium	Cassis	
Achillea millefolium	Cerise Queen	
Achillea millefolium	Firefly Peach Sky	
Achillea millefolium	Pinapple Mango	
Achillea millefolium	Terracotta	
Achillea millefolium	Wonderful Wampee	
Achillea millefolium	Milly Rock Terracotta	
Achillea millefolium	Sassy Summer Lemon	
Achillea millefolium	Sassy Summer Sangria	
Achillea millefolium (ville)	Flere tilgjengelige	
Achillea ptarmica	Flore Pleno	
Achillea ptarmica	Gjerstad	
Achillea ptarmica	Grue	
Achnatherum calamagrostis	Allgau	
Acogonum divaricatum		
Actaea simplex	Atropupurea	
Actaea simplex	Brunette	
Agastache	Beelicours Pink	
Agastache foeniculum	Blue Fortune	
Agrostis capillaris	Ulvik	
Ajuga reptans	Burgundy Glow	
Ajuga reptans	Caitlins Giant	
Alcea rosea	Radiant Rose	
Alchemilla epipsila	NL	
Alchemilla subcrenata (ville)	Flere tilgjengelige	
Allium	Summer Beauty	
Allium	Millenium	
Allium	Purple sensation	
Allium fistulosum		

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Allium sphaerocephalon	NL	
Allium ursinum	Hardanger	
Allium vineale (ville)	Jæren	
Alopecurus pratensis	Aureovariegatus	
Alopecurus pratensis aureovariegatus	Østlandet	
Amsonia	Blue Ice	
Amsonia tabernaemontana		
Anaphalis triplenervis		
Anemone	Elfin Swan	
Anemone	Honorine Jobert	
Anemone	Wild Swan	
Anemone huphensis	September Charm	
Anemone hybrida	Königin Charlotte	
Anemone nemorosa (ville)	Flere tilgjengelige	
Anemone sylvestris	Elise Felmann	
Angelika arkangelika	2.årig	
Angelika gigas	2.årig	
Anthemis tinctoria	Ringebu	
Anthoxanthum odoratum (ville)	Flere tilgjengelige	
Anthyllus vulneraria (ville)	Grimstad	
Aquilegia flabellata	Ministar	
Aquilegia vulgaris	DE	
Aquilegia vulgaris	Flere tilgjengelige	
Armeria maritima (ville)	Flere tilgjengelige	
Artemisia abrotanum		
Artemisia schmidtiana	Nana	
Aruncus aethusifolia		
Asarum europaeum		
Aster ageratoides	Asran	
Aster arendsii	Amerika	
Aster arendsii	Bessingham Beauty	
Aster arendsii	Fanal	
Aster arendsii	Gloria Purpurea	
Aster arendsii	Spinell	
Aster chinensis	Maggie Daley	
Aster divericatus	Beth Chatto	
Aster divericatus		
Aster incisus	Madiva	
Aster novi-belgii	Alma Potschke	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Aster novi-belgii	White Ladies	
Aster simplicifolia	Hennie Graafland	
Astilbe	Dark side of the Moon	
Astilbe	Obergärtner Jürgens	
Astilbe	Sunny Day	
Astilbe arendsii	Brautschleier	
Astilbe arendsii	Fanal	
Astilbe arendsii	Paul Gaarder	
Astilbe chinensis	Little Vision in Pink	
Astilbe chinensis	Puprurlanze	
Astilbe chinensis	Vision in Pink	
Astilbe chinensis	Vision in Red	
Astilbe chinensis	Vision Inferno	
Astilbe chinensis	Pumila	
Astilbe	Color FLASH (Beauty of Ernst)	
Astilbe japonica	Bonn	
Astilbe japonica	Deutschland	
Astilbe japonica	Europa	
Astilbe japonica	Koln	
Astilbe japonica	Mainz	
Astilbe japonica	Montgomery	
Astilbe japonica	Peach Blossom	
Astilbe japonica	Red Sentinel	
Astilbe japonica	Rheinland	
Astilbe x arendsii	Peces and Cream	
Astilbe x arendsii	Sister Theresa	
Astilbe x arendsii	Snowdrift	
Astilboides tabularis		
Astrantia	Den grå dame	
Astrantia	Garnet	
Astrantia	Pink Sensation	
Astrantia	Shaggy	
Astrantia major	Claret	
Astrantia major	NL	
Astrantia major	Roma	
Astrantia major	Rubra	
Astrantia major	Snow Star	
Astrantia major	Sprite	
Astrantia major	Star Of Love	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Athyrium filix-femina	NL	
Athyrium filix-femina	Ulvik	
Athyrium filix-femina	Nederland	
Avenella flexuosa (villE)	Ulvik	
Baptisia australis		
Bergenia	Eroica	
Bergenia	Bressingham White	
Berrantia major		
Betonica macrantha	Superba	
Betonica officinalis	Hummelo	
Bistorta affinis	Superbum	
Bistorta amplexicaulis	Speciosa	
Bistorta officinalis	Superba	
Brachypodium sylvaticum (villE)	Ulvik	
Briza media (villE)	Flere tilgjengelige	
Brunnera macrophylla	Jack Frost	
Brunnera macrophylla	NL	
Brunnera macrophylla	Sea Heart	
Brunnera macrophylla		
Brunnera macrophylla	Silver Heart	
Calamagrostis acutiflora	Karl Foerster	
Calamagrostis acutiflora	Overdam	
Calamagrostis arenaria	ukjent	
Calamagrostis arundinacea (villE)	Flere tilgjengelige	
Calamagrostis arundinacea var. brachytricha		
Calamagrostis brachytricha		
Calamagrostis canescens	Ytre Enebakk	
Calamagrostis epigejos	Flere tilgjengelige	
Calamagrostis phragmitoides (villE)	Flere tilgjengelige	
Calamintha nepeta ssp. nepeta		
Calamintha nepeta	Marvelette Blue	
Caltha palustris (villE)	Flere tilgjengelige	
Campanula latifolia	Ski	
Campanula persiciflora (villE)	Gran	
Campanula persiciflora	La Belle Blue	
Campanula persiciflora	La Bonne Amie	
Campanula persiciflora (villE)	Asker	
Campanula porscharskyana	Stella	
Campanula rotundifolia (villE)	Flere tilgjengelige	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Carex acuta	Grue	
Carex grayi	NL	
Carex leporina (villE)	Flere tilgjengelige	
Carex morrowii	Ice Dance	
Carex morrowii	Irish Green	
Carex muskingumensis		
Carex nigra (villE)	Ulvik	
Carex pilosa	CopenhagenSelect	
Carex pseudocyperus (villE)	Oslo	
Carex rostrata (villE)	Flere tilgjengelige	
Carex vesicaria	Flere tilgjengelige	
Centaurea jacea (villE)	Flere tilgjengelige	
Centaurea montana		
Centaurea nigra	Grimstad	
Centaurea scabiosa (villE)	Nordmarka, Oslo	
Chelone obliqua	SKJALG E	
Chelone obliqua	Alba	
Chelone obliqua		
Chrysplenium alternifolium (villE)	Valdres	
Clinopodium vulgare (villE)	Flere tilgjengelige	
Comarum palustre (villE)	Flere tilgjengelige	
Convallaria majalis	Grue	
Coreopsis verticillata	Grandiflora	
Coreopsis verticillata	Moonbeam	
Coreopsis verticillata	Zagreb	
Crambe maritima (villE)	Skallevoid	
Crocsmia	Carmin Brilliant	
Darmera peltata		
Decentra specabilis	Alba	
Delphinium	Magic Fountains	
Delphinium	Black Knight	
Delphinium x cultorum		
Deschampsia cespitosa	Goldschleier	
Deschampsia cespitosa	Goldstaub	
Deschampsia cespitosa (villE)	Flere tilgjengelige	
Deschampsia flexulosa (villE)	Ulvik	
Dianthus deltoides	Splendens	
Dianthus deltoides (villE)	Oslo	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Dianthus pulmarius	David	
Dianthus pulmarius	Doris	
Dicentra	King of Hearts	
Dicentra fromosa	Luxuriant	
Dicentra spectabilis		
Digitalis	Alba	
Digitalis lutea		
Doronicum pardaliances		
Dryopteris filix-mas	Nederland	
Dryopteris filix-mas	Ulvik	
Dryopteris filix-mas		
Echinacea	Delicious Candy	
Echinacea	Sunseekers Magenta	
Echinacea	Sunseekers Orange	
Echinacea	Sunseekers Sweet Fuchsia	
Echinacea	Sunseekers White	
Echinacea pallida	NL	
Echinacea purpurea	Magnus	
Echinacea purpurea	White Swan	
Echinacea purpurea	DE	
Echinacea purpurea	Happy Star	
Echinacea purpurea	Magnus Superior	
Echinacea purpurea	Rubinstern	
Echinops banaticus	Taplow Blue	
Echinops bannaticus	Blue Glow	
Echinops ritro	DE	
Echium vulgare	Sandefjord	
Epimedium x perrichicum	Frohnleiten	
Epimedium x rubrum		
Eriocapitella hupehensis	September Charm	
Eryngium planum	Blaukappe	
Eryngium	Big Blue	
Eupatorium cannabinum (ville)	Oslo	
Eupatorium maculatum	Red Dwarf	
Euphorbia polychroma	NL	
Eurybia divaricata	NL	
Eurybia macrophyllus (syn. Aster macrophyllus)	Twilight	
Eutrochium dubium	Little Joe	
Eutrochium maculatum	Atropurpureum	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Eutrochium maculatum	Purple Bush	
Festuca altissima (villE)	Austlandet	
Festuca gigantea	Austlandet	
Festuca glauca	BlueSelect	
Festuca glauca		
Festuca ovina	Aurskog	
Ficaria verna	Ulvik	
Filipendula purpurea		
Filipendula rubra	Venusta	
Filipendula ulmaria (villE)	Flere tilgjengelige	
Fragaria vesca (villE)	Flere tilgjengelige	
Fragaria vesca ssp. semperflorens	Alexandria	
Fragaria vesca ssp. semperflorens	Harstad	
Gagea lutea, grøn løk	Hardanger	
Galium album	Flere tilgjengelige	
Galium boreale (villE)	Ulvik	
Galium mollugo	Neset	
Galium odoratum (villE)	Flere tilgjengelige	
Galium verum (villE)	Flere tilgjengelige	
Geranium	Brookside	
Geranium	Dark Reiter	
Geranium	Dreamland	
Geranium	Johnson's Blue	
Geranium	Patricia	
Geranium	Philippe Vapelle	
Geranium	Rozanne	
Geranium	Sirak	
Geranium	Elworthy Eyecatcher	
Geranium cinereum	Ballerina	
Geranium himalayense	Baby Blue	
Geranium hyb.	Deep Purple	
Geranium macrorrhizum	Czakov	
Geranium macrorrhizum	Ingversen Variety	
Geranium macrorrhizum	NL	
Geranium macrorrhizum	Spessart	
Geranium phaeum	Alba	
Geranium phaeum	Album	
Geranium phaeum	NL	
Geranium phaeum	Raven	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Geranium Philipe	Vapelle	
Geranium pratense (ville)	Valdres	
Geranium sanguineum	Album	
Geranium sanguineum		
Geranium sanguineum	Max Frei	
Geranium sanguineum	NL	
Geranium sanguineum (ville)	Oslo	
Geranium sanguineum var. striatum		
Geranium sylvaticum (ville)	Flere tilgjengelige	
Geranium x cantabrigense	Biokovo	
Geranium x cantabrigense	Cambridge	
Geranium x cantabrigense	Karmina	
Geranium x magnificum	Moss	
Geranium x magnificum	NL	
Geranium x magnificum	Rosemoor	
Geranium x oxonianum	Rose Clair	
Geum	Beech House Apricot	
Geum	Lisanne	
Geum	Totally Tangerine	
Geum	Scarlet Tempest	
Geum chiloense	Dolly North	
Geum coccineum	Borisii	
Geum rivale	MaiTai	
Geum rivale (ville)	Flere tilgjengelige	
Geum sylvestris	Alba	
Geum urbanum	Ski	
Gillenia trifoliata	NL	
Gillenia trifoliata		
Hablitzia tamnoides	PLA	
Hakonechloa macra	Aureola	
Hakonechloa macra		
Helenium	Double Trouble	
Helenium	Loydster wieck	
Helenium	Morheim Beauty	
Helenium hybrid	Rubinzweg	
Helenium autumnale	Helena Red Shades	
Helenium bigelovii	The Bishop	
Helianthus	Lemon Queen	
Helianthus salicifolius		

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Helictotrichon sempervirens		
Helleborus niger	NL	
Helleborus niger	Praecox	
Helleborus orientalis	Pretty Ellen Red	
Helleborus orientalis		
Hemerocallis lilioasphodelus	Flava	
Hemerocallis	Aten	
Hemerocallis	Autumn Red	
Hemerocallis	Blurberry Sundae	
Hemerocallis	Citrina	
Hemerocallis	Corky	
Hemerocallis	Crimson Pirat	
Hemerocallis	Frans Hals	
Hemerocallis	Golden Shimes	
Hemerocallis	Green Flutter	
Hemerocallis	Happy Returns	
Hemerocallis	Lullaby Baby	
Hemerocallis	On and On	
Hemerocallis	Pardon Me	
Hemerocallis	Pink Damask	
Hemerocallis	Red Rum	
Hemerocallis	Stella D'oro	
Hemerocallis	Sunburst	
Hemerocallis	White Temptation	
Hemerocallis citrina		
Hemerocallis lilioasphodelus		
Heucherella alba	Bridget Bloom	
Heuchera	Amethyst Myst	
Heuchera	Cherry Cola	
Heuchera	Leuchtkäfer	
Heuchera	Marmelade	
Heuchera	Obsidian	
Heuchera	Palace Purple	
Heuchera	Plum Royale	
Heuchera	Prince	
Heuchera	Regina	
Heuchera	Shanghai	
Heuchera	Rachel	
Heuchera	Rælingen	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Heuchera	Silver Scrolls	
Heuchera	Milan	
Heuchera	Plum Pudding	
Heuchera sanguinea	Firefly	
Heuchera x brizoides	Pluie De Feu	
Hordeum jubatum	Alaska	
Hosta	Big Daddy	
Hosta	Blue Cadet	
Hosta	Blue Mouse Ears	
Hosta	Devon Green	
Hosta	Elegans	
Hosta	First Frost	
Hosta	Golden Tiara	
Hosta	Guacamole	
Hosta	Honeybells	
Hosta	June	
Hosta	Krossa Regal	
Hosta	Minuteman	
Hosta	Patriot	
Hosta	Royal Standard	
Hosta	Sum and Substance	
Hosta	Wide Brim	
Hosta	Halcyon	
Hosta fortunei	Aureomarginata	
Hosta fortunei	Fortunei Albopicta	
Hosta fortunei	Francee	
Hosta fortunei	Gold Standard	
Hosta fortunei	Hyacinthina	
Hosta fortunei	Marginato-Alba	
Hosta lancifolia	NL	
Hosta reticulata var. sachalinensis	STOREBROR E ('Eplsto')	
Hosta sieboldiana	Frances Williams	
Hosta sieboldiana		
Hosta sieboldiana	Elegans	
Hosta tardiana	Halcyon	
Hosta undulata	Mediovariegata	
Hosta undulata	Undulata Albomarginata	
Hosta undulata	Undulata Mediovariegata	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Hylotelephium	Elsies Gold	
Hylotelephium	Matrona	
Hylotelephium	Red Cauli	
Hylotelephium	Stardust	
Hylotelephium cauticola	Lidakense	
Hylotelephium cauticola		
Hylotelephium maximum (villE)	Oslo	
Hylotelephium telephium	Herbstfreude	
Hypericum maculatum (villE)	Flere tilgjengelige	
Hypericum perforatum (villE)	Flere tilgjengelige	
Hyssopus officinalis	NL	
Iris	Sapphire	
Iris	Willy	
Iris chrysographes	Black Form	
Iris chrysographes	Stjerneskudd	
Iris flavescens		
Iris ger.	Domino Noir	
Iris ger.	Lune et Soleil	
Iris ger.	Pastel Printanier	
Iris ger.	Rose de Perse	
Iris pseudacorus (villE)	Flere tilgjengelige	
Iris sanguinea		
Iris sibirica	Blue King	
Iris sibirica	Butter And Sugar	
Iris sibirica	Caesar's Brother	
Iris sibirica	Høland	
Iris sibirica	Perry's Blue	
Iris sibirica	Nes	
Iris versicolor		
Juncus conglomeratus	Flere tilgjengelige	
Kalimeris incisa	Blue Star	
Kalimeris incisa	Lilac Daisy	
Kalimeris incisa	Madiva	
Knautia arvensis (villE)	Flere tilgjengelige	
Knautia macedonica	Mars Midget	
Koenigia	Johaniswolke	
Lamium maculatum	Beacon Silver	
Lamprocapnos spectabilis	Alba	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Lamprocapnos spectabilis	NL	
Lavandula angustifolia	Hidcote	
Lavandula angustifolia	Hidcote Blue	
Lavendula angustifolia	Dwarf Blue	
Lavendula angustifolia	Essence Purple	
Leucanthemum maximum	Christine	
Leucanthemum vulgare	Maikønigin	
Leuchanthemum vulgare (ville)	Flere tilgjengelige	
Levisticum officinale		
Leymus arenarius (ville)	Flere tilgjengelige	
Liatris spicata	Floristan Weiss	
Liatris spicata	NL	
Liatris spicata		
Ligularia dentata	Othello	
Ligularia przewalskii		
Ligularia stenocephala	The Rocket	
Ligustum scoticum (ville)	Ulvik	
Lilium martagon	Flore Pleno	
Linaria vulgaris (ville)	Grue	
Lotus corniculatus (ville)	Flere tilgjengelige	
Luzula multiflora	Nesset	
Luzula nivea		
Luzula sylvatica (ville)	Flere tilgjengelige	
Lychnis chalcidonica		
Lychnis flos-cuculi (ville)	Skien	
Lysimachia vulgaris (ville)	Flere tilgjengelige	
Lythrum salicaria	Blush	
Lythrum salicaria	Robert	
Lythrum salicaria	Robin	
Lythrum salicaria	Ziegeunerblut	
Lythrum salicaria (ville)	Flere tilgjengelige	
Lythrum virgatum	Dropmore Purple	
Maianthemum bifolium	Grue	
Matteuccia struthiopteris	opphav Nederland	
Matteuccia struthiopteris	Ulvik	
Melica nutans (ville)	Ulvik	
Melissa officinalis		
Mentha arvensis	Ulvik	
Mentha spicata		

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Mentha x piperita var. piperita		
Mentha x rotundifolia		
Menyanthes trifoliata	Flere tilgjengelige	
Miscanthus oligostachyus		
Miscanthus sinensis	Ferner Osten	
Miscanthus sinensis	Flamingo	
Miscanthus sinensis	Gracillimus	
Miscanthus sinensis	Kleine Fontäne	
Miscanthus sinensis	Kleine Silberspinne	
Miscanthus sinensis	Malepartus	
Miscanthus sinensis	Morning Light	
Miscanthus sinensis	Red Cloud ('EMPMIS01')	
Miscanthus sinensis	Strictus	
Miscanthus sinensis	Giganteus	
Miscanthus sinensis	Pink Cloud	
Molinia arundinacea	Cordoba	
Molinia arundinacea	Tiki Lights	
Molinia arundinacea	Transparent	
Molinia caerulea	Edith Düzdsus	
Molinia caerulea	Heidebraut	
Molinia caerulea	Moorhexe	
Molinia caerulea (ville)	Ulvik	
Monarda didyma	TORUNN® E ('Epltrn')	
Monarda	Blaustrumph	
Monarda	Marshall's Delight	
Monarda	Pink Lace	
Monarda didyma	Panorama Mix	
Myosotis scorpioides (ville)	Flere tilgjengelige	
Nepeta arunas		
Nepeta faassenii	Purrsian Blue	
Nepeta grandiflora	Summer magic	
Nepeta nervosa	Blue Moon	
Nepeta nervosa	Neptune	
Nepeta racemosa	NL	
Nepeta x faassenii	Junior Walker	
Nepeta x faassenii	Six Hills Giant	
Nepeta x faassenii	Walker's Low	
Omphalodes verna	NL	
Origanum vulgare (ville)	Ulvik/Oslo	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Pachysandra terminalis	Green carpet	
Pachysandra terminalis		
Paeonia	Alexander Fleming	
Paeonia	Bowl Of Beauty	
Paeonia	Duchesse De Nemours	
Paeonia	Felix Crousse	
Paeonia	Kansas	
Paeonia	Karl Rosenfield	
Paeonia	Sarah Bernhardt	
Paeonia	Shirley Temple	
Paeonia	Red Sarah Bernhardt	
Paeonia officinalis	Alba Plena	
Paeonia officinalis	Rosea Plena	
Papaver orientale	Turkenlouis	
Penstemon digitalis	Mystica	
Persicaria amplexicaulis	Anne's Choise	
Phalaris arundanicea	Arctic Sun	
Phalaris arundanicea	Feesey	
Phalaris arundanicea	Flere tilgjengelige	
Phalaris arundinacea	Picta	
Phalaris arundinacea f. picta	ukjent	
Phleum phleoides (ville)	Oslo	
Phlomis russeliana	NL	
Phlox Carolina	Bill Baker	
Phlox douglasii	Cracker Jack	
Phlox douglasii	Red Admiral	
Phlox maculata	Natasha	
Phlox paniculata	Alba	
Phlox paniculata	Blue Boy	
Phlox paniculata	Blue Paradise	
Phlox paniculata	David	
Phlox paniculata	Early Purple Eye	
Phlox paniculata	Flame Coral	
Phlox paniculata	Flame Purple Eye	
Phlox paniculata	Flame White Eye	
Phlox paniculata	Fujiyama	
Phlox paniculata	Lynden-Bell	
Phlox paniculata	Pink Flame	
Phlox paniculata	Purple Flame	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Phlox paniculata	Rosa Pastell	
Phlox paniculata	Rosea	
Phlox paniculata	seleksjon Jensvoll	
Phlox paniculata	Sweet Summer Candy	
Phlox paniculata	Sweet Summer Fantasy	
Phlox subulata	Atropurpurea	
Phlox subulata	Moerheimii	
Phlox subulata	White Delight	
Phlox subulata		
Physostegia virginiana	Vivid	
Pilosella officinarum	Ulvik	
Pimpinella saxifraga (villE)	Flere tilgjengelige	
Plantago lanceolata (villE)	Oslo/Ulvik	
Plantago maritima (villE)	Ulvik	
Plantago media (villE)	Tåsen, Oslo	
Polemonium caeruleum	hvit	
Polygonatum multiflorum 1L		
Polypodium vulgare	Ulvik	
Polypodium vulgare		
Potentilla atrosanguinea		
Potentilla nepalensis	Miss Willmott	
Potentilla argentea (villE)	Ulvik	
Potentilla atrosanguinea	Bonfire Red	
Potentilla erecta (villE)	Flere tilgjengelige	
Primula denticulata	(miks)	
Primula denticulata	Rubin	
Primula veris (villE)	Flere tilgjengelige	
Prunella vulgaris	Flere tilgjengelige	
Pulmonaria officinalis	Sissinhurts white	
Pulsatilla vulgaris	Violett Bells	
Ranunculus aconitifolius		
Ranunculus acris (villE)	Ulvik	
Rheum rhabarbarum	gammel sort	
Rhodiola rosea		
Rhodiola rosea (villE)	Utskarpen/Hardanger	
Rodgersia pinnata	flat blomst	
Rodgersia pinnata	spiss blomst	
Rodgersia podophylla	Braunlaub	
Rodgersia podophylla	NL	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Rodgersia podophylla		
Rubus saxatilis (ville)	Grue	
Rudbeckia fulgida	Goldsturm	
Rudbeckia fulgida	Little Goldstar	
Rudbeckia fulgida var. fulgida		
Rudbeckia laciniata	Golden Glow	
Rudbeckia laciniata		
Rudbeckia major	Goldsturm	
Rudbeckia nitida	Herbstsonne	
Salvia nemorosa	Caradonna	
Salvia nemorosa	Mainacht	
Salvia nemorosa	Ostfriesland	
Salvia nemorosa	Sensation Deep Blue	
Salvia nemorosa	Sensation Rose	
Salvia nemorosa	Amethyst	
Salvia nemorosa	Blaukönigen	
Salvia nemorosa	Rosakönigin	
Salvia nemorosa	Schneehügel	
Salvia nemorosa	West Friesland	
Salvia nemorosa	Caramia Rose	
Sanguisorba	Little Angel	
Sanguisorba officinalis	Arnhem	
Sanguisorba officinalis	Egersund	
Sanguisorba officinalis	Pink Tanna	
Sanguisorba officinalis	Tanna	
Saponaria lempergii	Max Frei	
Scabiosa	Fama Deep Blue	
Scabiosa caucasica	Perfecta	
Scabiosa columbaria	Butterfly Blue	
Scabiosa ochroleuca	Moon Dance	
Scirpus sylvaticus (ville)	Flere tilgjengelig	
Scorzoneroide autumnalis (ville)	Ulvik/Oslo	
Sedum	Carl	
Sedum	Matrona	
Sedum acre (ville)	Flere tilgjengelige	
Sedum album (ville)	Røn i Valdres	
Sedum anglicum (ville)	Hardanger	
Sedum lydium		
Sedum sieboldii		

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Sedum spectabile	Brilliant	
Sedum telephium	Herbstfreude	
Seseli libanotis (villE)	Oslo	
Sesleria autumnalis		
Sesleria heufleriana		
Sesleria nitida	NL	
Silene dioica (villE)	Flere tilgjengelige	
Silene flos-cuculi	Vega	
Silene uniflora (villE)	Oslo	
Silene vulgaris (villE)	Flere tilgjengelige	
Silene zawaskii		
Solidago virgaurea	Oslo	
Solidago virgaurea	Grue	
Stachys byzantina	Big Ears	
Stachys byzantina		
Stachys grandiflora		
Stachys monieri	Hummelo	
Stellaria graminea	Ulvik	
Stipa (Nesella) tenuissima		
Succisa pratensis (villE)	Flere tilgjengelig	
Symphyotrichum novi-belgii	Crimson Brocade	
Tanacetum vulgare (villE)	Flere tilgjengelige	
Telekia		
Tellima grandiflora		
Thalictrum	Yulia	
Thalictrum aquilegifolium	Alba	
Thalictrum aquilegifolium	NL	
Thymus citriodorus		
Thymus praecox	Albiflorus	
Thymus praecox	Purple Beauty	
Thymus praecox	Red Carpet	
Thymus pulegioides (villE)	Flere tilgjengelig	
Thymus serpyllum	Magic Carpet	
Thymus serpyllum		
Thymus serpyllum	Coccineus	
Thymus vulgaris	Compactus	
Thymus x citriodorus	UNNI®E (Eplunn)	

Norskproduserte stauder

BOTANISK NAVN	KULTIVAR/FRØKILDE/HERKOMST	
Tiareella	Pink Skyrocket	
Tiareella cordifolia		
Trichophorum cespitosum	Grue	
Trifolium medium (ville)	Flere tilgjengelige	
Trollius europaeus (ville)	Flere tilgjengelige	
Typha latifolia (ville)	Flere tilgjengelige	
Valeriana officinalis	Skallevold	
Valeriana sambucifolia (ville)	Flere tilgjengelige	
Verbascum nigrum (ville)	Flere tilgjengelige	
Verbascum phoeniceum	Flus of White	
Verbascum phoeniceum	Violetta	
Verbascum thapsus	Kongsvinger	
Veronica austriaca	Knallblau	
Veronica chamedrys	Ulvik	
Veronica spicata (ville)	Oslo/Asker	
Veronica stelleri v. wormskjoldii		
Veronicastrum virginicum	Alba	
Veronicastrum virginicum	Apollo	
Veronicastrum virginicum	Erica	
Veronicastrum virginicum	Fascination	
Veronicastrum virginicum	Pink Glow	
Vicia cracca	Grue	
Vicia sepium	Kongsvinger	
Viola canadensis		
Viola riviniana	Grue	
Viscaria vulgaris (ville)	Flere tilgjengelige	
Waldsteinia ternata		



En liten bonus ved å produsere epletrær er de saftige eplene som treet skaper etter den fine blomstringen. Det blir det god eplemost av. Her som skatten i enden av regnbuen.



Hedlundia hybrida fk Harstad E, denne het tidligere *Sorbus hybrida*.
Det Norske navnet er Rognasal fk Harstad E. Foto: Mia Roland/ Plantinor.

Klimasonekart



Mellbye

Hardførhet - klimasonekart

Norge er delt inn i soner fra 1 til 8, etter et system som først ble utviklet i Sverige. I boka er planteslagene gruppert på tilsvarende måte, og de har fått hardførhetstall fra H1 til H8. Et planteslag med hardførhetstall H8 kan i de fleste tilfeller plantes i alle de åtte sonene, mens et planteslag med hardførhetstall H4 kan plantes i sonene 1 til 4 osv.

En del planteslag trives erfaringsmessig bedre i kystklima enn under innlandsforhold. For andre er det motsatt. Bokstaven i etter hardførhetstallet betyr at planteslaget liker innlandsforhold best, mens k indikerer størst trivsel nær kysten.

H -tallene for det enkelte planteslag stammer i mange tilfeller fra svensk litteratur og er justert for norske forhold ut fra forskning og erfaring. Sonekart for Norge er utarbeidet fra 1963 til 2000 av Egil Hansen i samarbeid med Det norske hageselskap. De bygger på erfaringer fra studiereiser i alle fylker og på kontakt med forskere, konsulenter, plante-skolegartnere og hageeiere.

Forenklet framstilling av hvor sonene er:

Sone 1 (H1) fins i ekstra lune og varme hager innen sone 2.

Sone 2 (H2) ligger nær kysten, men innenfor skjærgården fra Risør til Sognefjorden.

Sone 3 (H3) ligger nær kysten i Oslofjorden, videre i et belte innenfor og utenfor sone 2 fra Risør til Sogn, og så igjen i et belte innenfor den værharde kysten nordover til Kristiansund.

Sone 4 (H4) dekker de beste områdene i lavlandet på Østlandet, et bredt belte innenfor sone 3 fra Telemark til Nord-Hordaland, små områder i de indre fjordene fra Sogn til Nord-Trøndelag og små, ytre kystområder i Møre og Romsdal.

Sone 5 (H5) dekker det meste av lavlandet på Østlandet, nedre del av dalføra på Østlandet og Sørlandet, små lommer i indre fjordstrøk på Vestlandet og ytre kyst av Sogn og Fjordane, det meste av lavlandet i Trøndelag og ekstra lune steder i Nordland.

Sone 6 (H6) dekker midtre del av dalføra på Østlandet, små områder i midtre til øvre del på Sørlandet og Vestlandet, et breiere felt i lavlandet i Trøndelag og områder innafor den harde kyststripa i Nordland og nordover til Tromsø.


Sone 7 (H7) dekker øvre del av dalføra i Sør-Norge, ytre kystområder og nedre del av dalføra i Nordland, en større del av indre kyststrøk og lavere områder i innlandet i Troms, samt lune bygder i det sørlige og østlige Finnmark.

Sone 8 (H8) dekker fjellbygdene i hele Norge, ytre kyststrøk i Troms og det meste av Finnmark.

Soneinndelinga er svært grov. Vilråa for vekst og overvintring varierer sterkt over små avstander, men det kommer ikke fram på et lite Norgeskart. Sonetall og H-tall må tas med store forbehold, også fordi planter innen samme art varierer genetisk. Ved naturlig utvalg kan en art gjennom flere generasjoner utvikle lokale bestand av planter tilpasset daglengde, temperatur og andre forhold på stedet.

Sonegrensene på klimasonekartet er ikke endret selv om været de siste åra ser ut til å være begynnelsen på varige klimaendringer. Men temperaturstigning gir grunnlag for å prøve planteslag med lavere H-tall enn det sonen på kartet indikerer, til eksempel å prøve H3-planter i sone 4. Varmere og lengre somrer og mildere vintre kan gi plantene bedre utvikling og mindre vinterskade. Samtidig må vi være forberedt på at plantene kan reagere negativt på ekstremvær, som ser ut til å opptre hyppigere. Mildere vintre med vekselvis høy temperatur og frost, kan gi frostskaade, særlig på planteslag som stammer fra innlandsstrøk. I vintre med sterk vind kombinert med barfrost vil det lett oppstå sviskade på alltidgrønne og andre sarte planter.

NORGE





Betula pendula HONNØR® E og Betula pubescens LIV® E i vinterdrakt.

Trær med ulike egenskaper



Mellbye

Trær med ulike egenskaper

TRÆR MED HENGENDE FORMER
Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon') m.fl.
Betula pendula 'Dalecarlica' E
Betula pendula 'Youngii' (Topp eller bunnpodet)
Caragana arborescens 'Pendula' (Topp-podet)
Carpinus betulus 'Pendula' (Podet)
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'
Cotoneaster nanshan 'Hagen' E (Topp-podet)
Fagus sylvatica 'Pendula' (Podet)
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' m.f.l (Podet)
Larix kaempferii 'Stiff Weeping' (Topp-podet)
Picea abies 'Inversa'
Prunus serrulata 'Kiku-Shidare-Sakura' (Topp-podet)
Pyrus salicifolia DIS® E ('Epldis') (Topp-podet)
Salix alba 'Tristis' ('Chrysocoma') (podet)
Salix caprea 'Kilmarnock' (Topp-podet)
Sorbus aucuparia 'Pendula' (Topp-podet)
Ulmus glabra 'Pendula' (Topp-podet)
TRÆR MED KULE- ELLER RUNDAKTIG FORM
Acer platanoides 'Globosum'
Carpinus betulus 'Columnaris'
Prunus x eminens 'Umbraculifera'
Salix euxina 'Bullata' TRYGVE® E
Hedlundia thuringiaca 'Fastigiata' E
Sorbus commixta HALLA SAN® E ('Eplhal')
TRÆR MED SØYLEFORM
Acer platanoides RAKET® E ('Ep Acera' PBR)
Alnus glutinosa 'Sakari' E
Carpinus betulus 'Lucas'
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Populus nigra 'Italica'
Populus tremula 'Erecta'
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Quercus robur 'Fastigiata Kosterii'
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'

TRÆR SOM PASSER TIL KOLLING
Salix alba i kloner
Tilia x europaea i kloner
Tilia platyphyllos i kloner
TRÆR MED SPESIELL BLOMSTRING
Acer rubrum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Magnolia kobus m.fl.
Malus asiatica POESI® E ('Eplpoe')
Malus purpurea ELISE® E ('Epleli')
Malus purpurea MARI® E ('Eplmar')
Prunus 'Accolade'
Prunus avium KLOSTER® E ('Eplkls') m.fl.
Prunus avium 'Plena'
Prunus maackii GALLA® E fk Ås
Prunus padus fk Ulltuna E, 'Erecta' E
Prunus padus 'Colorata'
Prunus sargentii SYMFONI® E ('Eplsym')
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Prunus serrulata 'Kanzan'
Prunus triloba
Prunus 'Umineko'
Prunus virginiana 'Canada Red'
Prunus 'Yedoensis'
TRÆR FOR FUKTIG TIL VÅT JORD
Alnus glutinosa fk Sauherrad E
Alnus incana fk Sauherrad E
Betula pubescens LIV® E ('Eplliv')
Cercidiphyllum japonicum fk Gøteborg E
Picea abies
Populus trichocarpa 'Spirit' E
Prunus padus 'Erecta' E, fk Ulltuna E
Prunus virginiana 'Canada Red'
Salix alba var. sericea SØLVE® E
Salix euxina 'Bullata' TRYGVE® E

Trær med ulike egenskaper

Salix daphnoides 'Elverum' E
Salix pentandra fk Sauherad
Thuja occidentalis 'Smaragd', 'Brabant'
TRÆR SOM KAN VOKSE I TETT/LEIRHOLDIG JORD
Abies i arter og sorter
Aesculus hippocastanum
Chamaecyparis i kloner
Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon') m.fl.
Corylus avellana TRISTAN® E fk Eikesdalen m.fl
Corylus colurna
Crataegus intricata fk Fåberg E
Quercus robur STYRK® E fk Nes m.fl
Quercus rubra fk Alnarp E
Salix alba var. sericea SØLVE® E m.fl.
Salix daphnoides 'Elverum' E
Salix euxina 'Bullata' TRYGVE® E
Sorbus aucuparia SVEN® E ('Eplsve'), 'Gulan'
Hedlundia hybrida fk Nordfjord E, fk Stord E, fk Harstad E
Scandosorbus intermedia fk Horten E
Picea arter
Pinus arter og sorter
Thuja arter og sorter
TRÆR SOM KLARER SEG PÅ TØRR SANDJORD
Abies concolor
Acer campestre
Acer negundo
Acer tataricum fk Falun E
Acer tataricum ssp ginnala fk Sauherad E m.fl.
Alnus incana fk Sauherrad E
Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon') m.fl
Carpinus betulus FORUM® E fk Tøyen ('Eplfor')
Juniperus communis i kloner
Picea omorika fk Ringsaker E
Picea pungens i kloner og frøkilder
Pinus sylvestris

Prunus x eminens 'Umbraculifera'
Pyrus salicifolia DIS® E ('Epldis')
Quercus robur STYRK fk Nes m.fl
Sorbus aucuparia SVEN® E ('Eplsve'), 'Rosina' E, 'Gulan'
Hedlundia fk Nordfjord E, fk Stord E, fk Harstad E
Scandosorbus intermedia fk Horten E
Hedlundia thuringiaca 'Fastigiata' E
STORE TRÆR
Acer platanoides KORSA® E fk Ås m.fl
Acer rubrum
Aesculus hippocastanum MAJA® E ('Eplmaj') m.fl.
Alnus glutinosa fk Sauherrad E
Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon') m.fl.
Fagus sylvatica UMBRA® E fk Bokemoa m.fl.
Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Populus tremula
Populus trichocarpa 'Spirit' E
Quercus petraea fk Agder
Quercus robur STYRK® E (fk Nes) m.fl.
Quercus rubra fk Enkøping svensk E-plante m.fl
Salix alba var. sericea SØLVE® E m.fl.
Salix alba 'Tristis' ('Chrysocoma')(podet)
Tilia cordata 'Greenspire'
Tilia x europaea 'Euchlora'
Tilia x europaea KRISTINA® E ('Eleonora' PBR)
Tilia x europaea 'Pallida' / 'Zwarte Linde'
Ulmus 'Rebona' Resista®
Ulmus Lutece®
TRÆR MED DEKORATIV BARK
Acer griseum
Acer pensylvanicum
Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon') m.fl.
Betula utilis var. Jaquemontii
Corylus colurna
Prunus maackii GALLA® E (fk Ås)

Trær med ulike egenskaper

Prunus serrula
TRÆR MED SPESIELT BLADVERK (BLADFORM ELLER TEKSTUR)
Aesculus hippocastanum MAJA® E ('Eplmaj') m.fl.
Alnus incana 'Laciniata Johanna'
Betula pendula 'Dalecarlica'® E
Cercidiphyllum japonicum fk Gøteborg E
Juglans cinerea fk Ørebro E
Quercus rubra fk Enköping svensk E-plante m.fl.
Sorbus 'Dodong' E
TRÆR MED VAKKER HØSTFARGE
Acer platanoides KORSA® E fk Ås m.fl.
Acer rubrum
Acer tataricum fk Falun E og ginnala fk Uppsala svensk E-plante
Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon') m.fl.
Cercidiphyllum japonicum fk Gøteborg E
Populus tremula
Prunus avium KLOSTER® E ('Eplks') m.fl.
Prunus sargentii SYMFONI® E ('Eplsym')
Sorbus aucuparia (ikke S. a. 'Fastigiata')
Sorbus commixta HALLA SAN® E ('Eplhal')
Sorbus koehneana fk Ås E
Sorbus ullungensis 'Dodong' E
Hedlundia thuringiaca 'Fastigiata' E
Sorbus x Sunshine E
xSorbaronia fallax (Aronia melanocarpa) 'Moskva' E
TRÆR MED ANNEN BLADFARGE ENN GRØNT I VEKSTPERIODEN
Sølvfargede
Pyrus salicifolia DIS® E ('Epldis')(Topp-podet)
Salix alba var. sericea SØLVE® E m.fl.
Rødbladete
Acer platanoides 'Royal Red'
Betula pubescens 'Rubra'
Betula pendula 'Royal Frost'
Fagus sylvatica 'Atropunicea m.fl.

Prunus virginiana 'Canada Red'
Prunus padus 'Colorata'
VINDSTERKE TRÆR
Acer campestre fk Uppsala svensk E-plante
Acer platanoides KORSA® E fk Ås m.fl.
Aesculus hippocastanum MAJA® E ('Eplmaj') m.fl.
Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon') m.fl.
Betula pubescens LIV® E ('Eplliv') m.fl.
Crataegus intricata fk Fåberg E
Fagus sylvatica UMBRA® E fk Bokemoa m.fl.
Larix sibirica fk Tula
Populus nigra 'Italica'
Prunus avium KLOSTER® E ('Eplks') m.fl.
Prunus padus fk Ulltuna E, 'Erecta' E
Picea omorika fk Ringsaker E
Picea pungens i kloner og frøkilder
Quercus robur STYRK fk Nes m.fl.
Salix alba var. sericea SØLVE® E m.fl.
Salix euxina 'Bullata' TRYGVE® E
Sorbus aucuparia i kloner og frøkilder
Sorbus 'Dodong' E
Hedlundia hybrida i frøkilder
Salix alba var. sericea SØLVE® E m.fl.
Tilia platyphyllos 'Ørebro'
Ulmus 'Rebona' Resista®
TRÆR SOM TÅLER SKYGGE
Alnus glutinosa fk Sauherrad E
Alnus incana fk Sauherrad E
Carpinus betulus FORUM® E fk Tøyen ('Eplfor')
Fagus sylvatica UMBRA® E fk Bokemoa m.fl.
Picea abies
Prunus padus 'Erecta' E, Ulltuna E
Sorbus aucuparia SVEN® E ('Eplsve'), Rosina og 'Gulan'
Thuja occidentalis i sorter
Ulmus Rebona 'Resista®

Trær med ulike egenskaper

SMÅ TRÆR
Acer palmatum 'Atropurpureum'
Caragana arborescens 'Pendula' (topp-podet)
Cotoneaster praecox 'Hagen' E (Topp-podet)
Crataegus intricata fk Fåberg E
Larix kaempferii 'Stiff Weeping' (Topp-podet)
Malus asiatica POESl® E ('Eplpoe')
Prunus x eminens 'Umbraculifera' (topp-podet)
Pyrus salicifolia DIS® E ('Epldis') (topp-podet)
Salix caprea 'Kilmarnock' (topp-podet)
Sorbus aucuparia 'Pendula Kreml' (topp-podet)

Sorbus commixta HALLA SAN® E ('Eplhal') (topp-podet)
Sorbus koehneana fk Ås E (topp-podet)
xSorbaronia fallax (Aronia melanocarpa) 'Moskva' E

Salttolerante trær

Toleranse for saltsprut mot knopper og greiner fra f.eks. biltrafikk i gater og veier der saltstrøing skjer om vinteren, kontra saltpåvirkning i jorden.

	KNOPP/GREINER	JORD
Acer campestre	t	
Acer platanoides med sorter	T	
Alnus glutinosa med frøkilder	T	T
Alnus incana med sorter og frøkilder	T	T
Betula pendula med sorter og frøkilder	t	T
Coryllus colurna	T	
Populus nigra med sorter	T	T
Quercus petrea	T	T
Quercus robur med frøkilder	T	T
Quercus rubra	T	T
Sorbus aria med sorter	t	t
Sorbus aucuparia med sorter og frøkilder	t	t
Scandosorbus intermedia med frøkilder	T	t
Tilia x europaea med sorter	T	T
Ulmus med arter og sorter	T	t

T = tåler mye

t = tåler noenlunde



Betula pubescens LIV® E ('Eplliv') med grønt bladverk sommerstid.

Mottak av trær, plantning og skjøtsel





Cercidiphyllum japonicum fk Gøteborg E
med en salgshøyde på 125-150 i potter.

Mottak av trær

Når du mottar trær

Når du mottar planter fra oss, er det viktigste å gi dem en optimal start. Spesielt viktig er det å sørge for at trærne blir tatt godt vare på.

- Sørg for å losse trærne skånsomt av bilen. En person må holde stammen mens treet losses med en truck/traktor/hjullaster. Løft i rotklumpen. Bruk lastegafler og ikke skuffe ved lossing.
- Plasser treet i skyggen og dekk til rotklumpen
- Vann røttene grundig før tildekking. Beskytt mott vind, sol og kulde.
- Beskjær eventuelt smågreiener som er knekt under transport eller lossing.

Viktig å vite om tidlig skjøtsel

Trærne bør plantes snarest mulig etter ankomst, helst innen to dager. Treet har begrenset med fuktighet til å holde vanntrykket oppe. Visning er et tydelig tegn på at vannspenningen faller.

Hvis treet leveres med rotklump fra friland, er de aktive røttene som tar opp vann og næring kraftig redusert ved oppgraving. Tenk på et timeglass. Treet må raskest mulig skaffe seg nytt aktivt rotnett (de fine hvite smårøttene). Inntil disse røttene etableres, må treet forsynes og stelles

som en intravenøs pasient. Dette gjelder først og fremst vanntilførsel. Røttene har i liten grad evne til å ta opp næring før de nye røttene er etablert. Først tæres det på opplagsnæring som for det meste er lagret som stivelse i røttene. Får ikke treet etablert nye røtter raskt, går det mot stagnasjon. Det vil si at treet er tomt for drivstoff og opprettholder kun saftspenning. Det er ikke næring til overs til vekst og videre utvikling av krone og stamme og lagring av stivelse. Et tre kan overleve slik i flere år, men har ikke næringsoverskudd til å reparere grein- eller stammeskader eller frostskafer fra harde vintre. Et stagnert tre vil på et eller annet tidspunkt lide en altfor tidlig død.

Mottakskontroll

Kontroller krone, stamme og rotsystem. Eventuelle anmerkninger dokumenteres og rapporteres omgående til oss. Vær varsom i håndteringen og husk at røttene er sårbare for mekanisk påkjenning og uttørring.

Hvor gamle er trærne du mottar

Trærne har veldig ulik voksehastighet. Et treslag som kjempepoppel, *Populus trichocarpa* 'Spirit' E, kan nå en stammeomkrets på 18-20cm på 3-4 år. Et eiketre bruker rundt 10-12 år på å nå samme stammeomkrets. Når det gjelder levealder så kan den variere på våre treslag fra 50 til 3-400 år.

Se mer om Hvor høye blir trærne i eget kapittel om det.



Planting og skjøtsel

Hvordan plante ett tre

Det er mange avgjørende faktorer som er viktig når man planlegger, utfører og følger opp treplanting. Derfor anbefaler vi å bruke fagfolk til å håndtere oppgaven. Om du vil benytte deg av en arborist kan du finne en på Norsk Trepleieforums hjemmeside: <https://www.trepleieforum.no/medlemskap/finn-en-arborist#t=>

Planlegging

Sørg for å ha tilstrekkelig informasjon om: plantestedet, treets fullvoksne størrelse over og under bakkenivå, drenering, jordsmonn, næring, lys- og vannforhold. Sørg for at dette tas hensyn til i planleggingsprosessen. For et vellykket prosjekt, velg **riktig tre til riktig sted**.

Jord

For at røtter skal vokse og utvikle seg, må det være luft til stede i rotsonen. Oksygen er en forutsetning for næringsopptak. Jorda må ha en struktur som gjør at den kan holde på mye luft. Tett leirjord sammen med høy fuktighet kan føre til kveling av treet. Når vekstjorda har stor luftkapasitet har den som regel også bra vann-kapasitet. Gjødning i form av kunstgjødning har ikke treet nytte av før røttene er utviklet. En god og næringsrik jord gir den første nødvendige næring i vekststarten.

Mottakskontroll

Gjør en god kvalitetskontroll av treet når du mottar det.

Forberedelse av plantestedet

Grav en grop som er noe større enn rotklumpen i vidde, plantehullet bør være bredere enn klumpen. Dette for at det skal være lettere for nye røtter å etablere seg inn i ny bearbeidet jord som ikke er veldig kompakt. Mens dybden skal være slik at rothalsen kommer på nivå med marken, eller høyere. Vær oppmerksom på at klumpen kan synke litt etter planting om underlaget ikke er kompakt. Det er viktig at rothalsen ikke kommer under bakkenivå. Midt i plantehullet bør det være pakket med mineraljord så det ikke er fare for at treet skal synke etter planting. Ved tett, tung og fuktig jordtype settes rotklump inntil en tredjedel av høyden over bakkenivå og dekkes av 2-3 tommer jord. Såkalt opphøyd planting.

Utførelse

- Samle alt utstyr i nærheten av plantehullet.
- Fjern oppbindingstråd fra treet.
- Klipp eventuelt av skadede greiner.
- Identifiser rothalsen.
- Bruk en løfteskrokk til å plassere treet i plantehullet.
- Fjern forsiktig jutebånd og stålnett fra rotklumpen. Om treet er for tungt og du ikke får av stålnettet, kan man brette det helt ned å la det ligge helt i bunnen av plantehullet. Men pass hele tiden på at røtter blir behandlet forsiktig, de er skjøre.
- Sørg for at treet står riktig.
- Fyll på med jord. La rothalsen være over bakkenivå. Trykk forsiktig jorden ned rundt jordklumpen med helen. Ikke legg vekt oppå rotklumpen. Rotspissene trenger luft.



Utstyr

- | | |
|----------------|-------------------|
| • Staur | • Spade |
| • Stolpeslager | • Jord |
| • Jutebånd | • Kompost |
| • Spiker | • Beskjæringssaks |
| • Hammer | • Sag |
| • Lekter | • Løfteskrokk |

Planting og skjøtsel



Litt om rothalsen

Rothalsen skal være synlig over bakkenivå. Rothalsen har barkporer/lenticeller der det foregår gassutveksling. Om disse dekkes med jord kan det dannes råte i rothalsen over tid. Om du ikke ser rothalsen når du mottar treet, må jorden som dekker rothalsen fjernes før treet plantes.




Oppbinding

Sett opp tre staur som kan plasseres rett utenfor rotklumpen.

Juteband med 5-6 cm bredde festes ca 1/3 av treet's høyde eller lavere. Fest juteband fra staur til stammen for at treet skal holdes stødig ved kraftig vind. Ikke for stramt, stammen trenger bevegelse.

Bruk ikke impregnerte stolper. Fest evt. lekter oppå staur for at det skal holde seg stødig. Oppbindingen bør fjernes etter ca 2 år, se an situasjonen.



Jorddekking

Tilføy organisk materiale for å mate jorden. Legg materialet oppå jorden så det tilfører jorden næring gradvis ved at regnet tar det med seg ned i jorden. Ikke legg dekkmateriale helt inntil rothalsen.

Etter planting

Nå er det tid for produksjon av nye røtter som skal etablere treet og ta opp næring. Treet bruker mye av sin energi på dette. Vent med oppbygningsbeskjæring til det har gått 2-3 år. Skadede greiner kan fjernes med riktig beskæringsnitt.

Planting og skjøtsel

Planting til riktig tidspunkt

For at du skal kunne plante et midt i vekstsesongen, har vi forberedt treet i flere år. Trær fra oss er normalt omplantet minst tre ganger. Disse omplantingene sørger for at det meste av rotmassen er samlet tett rundt stammen og følger med rotklumpen ved levering.

Men hva er egentlig beste plantetid? Svaret kommer litt an på planten og på rotklumpen, så vi har laget en liten oversikt her.

Løvfellende/vintergrønne busker og trær samt stauder i pottes kan plantes når som helst så fremst jorda er telefri. Men vær forsiktig i perioden rett etter knoppsprett med handtering av plantene.

Løvfellende planter med klump

Beste plantetid for trær er tidlig vår innen lauvsprett eller høst i perioden 1. september til 15. oktober. Det kan plantes hele vekstsesongen, men det er da avgjørende med optimal vanning. Beste tre-etablering får du om treet plantes umiddelbart etter levering fra oss.

Vintergrønne planter med klump

Kan plantes som løvfellende planter, men det kan være lurt og ikke plante dem for seint om høsten da vinter- grønne planter bør danne nye røtter før vinteren for å unngå solsviing og tørkeskader på vårvinteren.

Løvfellende barrotsplanter

Denne leveringsformen krever optimale forhold med god jordråme og tett oppfølging med vanning. Planting innen 15. mai fra kjølelager eller etter 15. september. Barrotsplanter er på vei ut da aktuell plantetid er kort, og det må påregnes en del utfall. Etablering krever også lenger tid og derav mer vedlikehold.

Stauder

Plantes helst innen 20. september i lavlandet. Vintergrønne barrotsplanter plantes tidlig vår eller på høsten etter 15. september.

Skjøtsel under etablering

Åpen jord under plantene

Rundt nyplantede trær bør så stort område som mulig holdes åpen for at trærne skal unngå konkurranse om vann og næring. Ett alternativ kan være å plante små (lave) busker og bunndekkende stauder, da disse ikke er veldig vann- og næringskrevende. Gress må unngås da det er den mest næringslukende veksten en kan ha. Jorden må hele tiden holdes løs og porøs.

Ugras

Det er mye å hente i redusert arbeidstid i å fjerne ugras når det er ny-spiret. Hvis ugraset rekker å frø seg, blir vedlikeholdet mer krevende.

Vann

Nyplantinger skal vannes ved behov til den er etablert, det betyr i hovedsak de to-tre første sesongene. Kontrollere jordens fuktighet minst en gang i uken. I varme perioder, to – tre ganger i uken. Når plantene har rotet seg godt, vanligvis ila. den 3. vekstsesongen, kan vanningen begrenses til tørre perioder.

Vann slik at jorden blir fuktig i dypet. 30 liter vann pr. m² pr. vanning kan være passende. Det tilsvarer 30 mm nedbør. Rotbløyte varierer med jordarten.

Gjødsling

Hvis det er store felt som skal beplantes så kan det være lurt å ta ut jordprøver for å få en oversikt over næringstilstanden i jorda. Det første året trengs det ikke å gjødsles mye. I tillegg kan det godt legges ut ett lag kompost i en tykkelse på 8-10 cm. Legg dette utover jorda men ikke inntil rothalsen på stammen. Det er en fordel om mineralgjødsel blir blandet inn i jorden slik at vi kan slippe med minst mulig Nitrogen-flukt til luft. Bruk 25-30 gram klorfattig fullgjødsel pr. m² for både trær og busker. Fordeles jevnt. Gis i 2 omganger for å unngå uønsket avrenning. Første gang umiddelbart etter vårmelting og neste gang primo juni. For andre gang kan det være aktuelt å toppe med kompost eller annen organisk gjødsel i mai.

Planting og skjøtsel

Beskjæring

Hekkplanter beskjæres ikke i planteåret, dvs. at planter som blir plantet om våren skal beskjæres neste vår. De som plantes om høsten skal ikke klippes året etter, men våren etter den første vekstsesongen, eks. planting høst 2020, beskjæring vår 2022. Hvor langt ned hekkplantene skal klippes beror på sort og størrelse ved planting. Planter med gjennomgående stamme skal ikke klippes i toppen før de har nådd riktig høyde (f.eks. granhekk).

Klatreplanter bør i de fleste tilfelle skjæres tilbake etter ca. ett år på voksestedet, for å bli godt forgreinet. Klematis beskjæres i forbindelse med planting slik at to bladpar er igjen over bakken.

Busker skjæres forsiktig ned etter ca. ett år på voksestedet. Dette for at de skal få en god forgreining.

Trærne er i utgangspunktet beskåret fra planteskolen. De første 2–3 årene etter planting bruker treet mye energi på å sette ett godt rotsystem på stedet. Vent med oppbyggingsbeskjæring til etter ett par år. Bruk en trepleier til oppbyggingsbeskjæring.

Stauder

Etter noen år kan en del stauder bli glisne i midten. Dette kan unngås ved å fjerne svake skudd 4–5 år etter planting. Når plantene begynner å vokse om våren, så se rett ned på planten. Er den tettere i midten enn på siden, kan du begynne å fjerne skudd/blad i midten slik at en får en jevnere vekst. På denne måten er det mulig å unngå omplanting o.l.

Planter i potter

Dette gjelder for stauder og busker. Mottakskontrollen består bl.a. av at potten må fjernes slik at en kan få se på rotklumpen. Hvis røttene nede i potten har gått rundt klumpen (rotsnurr), så må de kuttes. På busker kan det lages ett snitt i X under klumpen, men også i sidene slik at en er forholdsvis sikker på at det vil bryte nye røtter ut ifra snittene. Hvis det er for grove røtter så er det reklamasjon. Dette gjelder også for trær som blir levert i potte, e.l. Før planting, pass på at rotklumpen er godt gjennomvannet. Plant i porøs jord og pass på at klumpen ikke kommer for dypt.

Roser plantes med podestedet 10–15 cm under bakkenivå, rotekte roser plantes som busker. Klematis plantes 10 cm under bakkenivå.

Hekk- og busker som barrotplanter

Vann opp plantene godt før planting. Plantetidspunkt er tidlig vår så fort telen har gått og på høsten fra september og utover. Hvis du ikke har hull som er stort nok til røttene så er det bedre å klippe inn røttene noe. De skal henge fritt i plantehullet når du fyller på jord. Fyll opp halve hullet med jord, tråkk til, vann, vent til vannet har sunket, fyll på resten av jorden.

Hvordan beskytte trær mot skadedyr

De vanligste skadedyrene er mus, jordrotter, hare, rådyr, hjort og elg. Musegnag kan forebygges med en stammebeskytter som kan sitte rundt stammen inntil stamme og bark er så grov at musa ikke kan gjøre skade lenger. Jordrotter kommer gjerne der det er rått og uslått grasmark. Godt drenert jord og grasarealer hvor graset blir holdt nede er en god forebygging mot jordrotter. Mot haregnag gir en stammebeskytter av plast på 80–100 cm god beskyttelse. Med store snømengder må stammebeskytteren forlenges. Rådyrbukker feier hornene i brunsttida i juli–august. En slik feiing kan sette treet mange år tilbake. Løsningen er høye stammebeskyttere og der rådyr-problemene er store må det inngjerding til. Mot hjort og elg er det verre å finne gode tiltak. For å være sikker, må inngjerding være over 2 meter høy. Ellers gjelder kjerringråd som menneskehår og såpe. Fersk saueull holder rådyr unna.



Salix daphnoides 'Rød Gaupen'. Doggpil.



Ved siden av eldre knutekolla lindetrær, står yngre trær som nå er klare for oppbyggingsbeskjæring mot den arkitektoniske formen.

Planteavstander

Planter pr m² - vanlig avstand

Planteavstand	cm mellom rader	pr. m ²
10 cm	10.0	100.00
15 cm	15.0	44.44
20 cm	20.0	25.00
25 cm	25.0	16.00
30 cm	30.0	11.11
35 cm	35.0	8.16
40 cm	40.0	6.25
45 cm	45.0	4.94
50 cm	50.0	4.00
60 cm	60.0	2.78
70 cm	70.0	2.04
80 cm	80.0	1.56
90 cm	90.0	1.23
100 cm	100.0	1.00
125 cm	125.0	0.64
150 cm	150.0	0.44
200 cm	200.0	0.25
300 cm	300.0	0.11

Planter pr. m² - forband

Planteavstand	cm mellom rader	pr. m ²
10 cm	8,7	115,47
15 cm	13,0	51,32
20 cm	17,3	28,87
25 cm	21,7	18,48
30 cm	26,0	12,83
35 cm	30,3	9,43
40 cm	34,6	7,22
45 cm	39,0	5,70
50 cm	43,3	4,62
60 cm	52,0	3,21
70 cm	60,6	2,36
80 cm	69,3	1,80
90 cm	77,9	1,43
100 cm	86,6	1,15
125 cm	108,3	0,74
150 cm	129,9	0,51
200 cm	173,2	0,29
300 cm	259,8	0,13

Planter pr. løpemeter

Planteavstand	Planter / 1m
15	6,66
20	5,00
25	4,00
30	3,33
35	2,86
40	2,50
45	2,22
50	2,00
60	1,66
65	1,54
70	1,43
75	1,33
80	1,25



Viburnum opulus 'Pohjan Neito' E



Plantefeltet Grefsheim og utsikt mot Mjøsa og Hamar.

Hvor høye blir
trærne?



Mellbye

Register

Acer campestre fk UPPSALA E (fig. 16)
Acer negundo fk Alnarp E (fig. 29)
Acer platanoides 'Royal Red' (fig. 44)
Acer platanoides fk PERNILLA E (fig. 60)
Acer platanoides fk Ultuna E (fig. 62)
Acer platanoides KORSA® E (fk Ås) E (fig. 72)
Acer platanoides PARAD® E (EpAcepta*) (fig. 61)
Acer platanoides TRUMF E (fig. 30)
Acer rubrum (fig. 17)
Acer tataricum fk Falun E (fig. 4)
Acer tataricum ssp ginnala fk Sauherad E, fk Uppsala E (fig. 1)
Aesculus hippocastanum 'Baumanii' (fig. 45)
Aesculus hippocastanum 'Maja'® E (fig. 31)
Aesculus hippocastanum fk Sauherad, fk Sala (fig. 73)
Alnus glutinosa 'Sakari' E (fig. 46)
Alnus glutinosa fk Sauherad E (fig. 47)
Alnus incana 'Laciniata' (Johanna) (fig. 32)
Alnus incana fk Sauherad E (fig. 48)
Betula pendula 'Royal frost' (fig. 33)
Betula pendula 'Dalecarlica' E® (fig. 74)
Betula pendula fk Rognan E (fig. 75)
Betula pendula fk Stange E (fig. 76)
Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon') (fig. 77)
Betula pubescens 'Rubra' (fig. 18)
Betula pubescens fk Harstad, fk Kvæfjord og fk Romsdal (fig. 34)
Betula pubescens LIV® E (fig. 49)
Betula utilis var. Jaquemontii (fig. 50)
Carpinus betulus 'Columnaris' (fig. 8)
Carpinus betulus 'Lucas' (fig. 35)
Carpinus betulus fk Stenshuvud E, fk Carin E (fig. 59)
Carpinus betulus FORUM® E (fk Tøyen) (fig. 78)
Cercidiphyllum japonicum fk Gøteborg E (fig. 9)
Fagus Sylvatica 'Atropunicea' h25m (fig. 79)
Fagus Sylvatica fk Gottåsa E, fk Vestfold E, UMBRA® E (fig. 80)
Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam' Cimmaron TM (fig. 63)
Fraxinus pennsylvanica 'Summit' (fig. 58)
Hedlundia (Sorbus) hybrida fk Nordfjord E, fk Harstad E (fig. 14)
Hedlundia (Sorbus) hybrida fk Stord E (fig. 27)
Hedlundia (Sorbus) x thuringiaca 'Fastigata' E (fig. 7)
Juglans cinerea fk Ørebro E (fig. 51)
Magnolia lilliflora 'Galaxy' (fig. 19)
Magnolia x loebneri 'Merill' (fig. 5)
Magnolia x soulangeana (fig. 2)
Malus 'Dolgo' E (fig. 10)
Populus tremula fk Reiersøl og Finsk klon 'Haapa' (fig. 64)

Populus tremula 'Erecta' (fig. 65)
Populus trichocarpa 'Spirit' E (fig. 81)
Prunus 'Accolade' (fig. 11)
Prunus avium 'Plena' (fig. 36)
Prunus avium KLOSTER® E ('Eplkls') (fig. 66)
Prunus maackii GALLA® E (fk Ås) (fig. 37)
Prunus padus 'Colorata' (fig. 52)
Prunus padus 'Erecta' E (fig. 53)
Prunus padus fk Ultuna E (fig. 38)
Prunus sargentii 'Rancho' (fig. 20)
Prunus sargentii SYMFONI® E ('Eplsym') (fig. 21)
Prunus serrulata 'Kanzan' (fig. 6)
Prunus virginiana 'Canada red' (fig. 22)
Prunus x yedoensis (fig. 39)
Pyrus salicifolia DIS® E ('Epldis') (fig. 3)
Quercus petraea fk Agder (fig. 82)
Quercus robur 'Fastigiata Koster' (fig. 83)
Quercus robur STYRK® E (fk Nes),, fk Nome, fk Ultuna E (fig. 84)
Quercus rubra fk Enkøping E (fig. 85)
Salix alba var. chermesina 'Vinterglød' E (fig. 68)
Salix alba var. sericea SØLVE® E, BODEN SILVER® E (fig. 67)
Salix caprea fk Reiersøl 'Raita' (fig. 24)
Salix daphnoides 'Elverum' E (fig. 54)
Salix euxina 'Bullata' TRYGVE® E (fig. 23)
Salix pentandra fk Sauherad (fig. 25)
Salix x sepulcralis 'Crysochoma' (fig. 69)
Scandosorbus (Sorbus) intermedia fk Horten E (fig. 55)
Sorbus 'Sunshine' E (fig. 12)
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' (fig. 13)
Sorbus aucuparia 'Gulan' (fig. 40)
Sorbus aucuparia 'Rosina' E (fig. 41)
Sorbus aucuparia SVEN® E ('Eplsve') (fig. 26)
Sorbus incana E (fig. 28)
Sorbus ulleungensis 'Dodong' E (fig. 15)
Tilia Cordata 'Greenspire' (fig. 70)
Tilia cordata 'Rancho' (fig. 43)
Tilia cordata LINN E ('Elin'PBR) (fig. 42)
Tilia Platyphyllos 'Ørebro' (fig. 56)
Tilia x europea 'Pallida' (fig. 86)
Tilia x europea KRISTINA® E ('Elenora'PBR) E (fig. 88)
Tilia x europea 'Zwarte Linde' (fig. 87)
Ulmus 'Rebona' Resista® (fig. 89)
Ulmus Lutece® (fig. 57)
Ulmus VADA® (fig. 71)

Hvor høye blir trærne?




1.
Acer tataricum ssp
ginnaia f. 'Sauerbrunn'
E, f. Uppsala E

2.
Magnolia x
soulangiana

3.
Pyrus salicifolia DIS®
E ('Epldis')

4.
Acer tataricum
f. 'Falun E'




5.
Magnolia x loebneri
'Merill'

6.
Prunus serrulata
'Kanzan'

7.
Hedlundia (Sorbus)
x thuringiaca
'Fastigiata' E

8.
Carpinus betulus
'Columnaris'

9.
Cercidiphyllum
japonicum f. 'Gjøteborg E'



10.
Malus 'Dolgo' E

11.
Prunus 'Accolade'


12.
Sorbus 'Sunshine' E

13.
Sorbus aucuparia
'Fastigiata'


14.
Hedlundia (Sorbus)
hybrida f. 'Nordfjord'
E, f. 'Harstad E'

Tabellene viser potensiell høyde ved optimale forhold.


Hvor høye blir trærne?



15. Sorbus ulleungensis 'Dodong' E 16. Acer campestre fk UPPSALA E 17. Acer rubrum 18. Betula pubescens 'Rubra' 19. Magnolia lilliflora 'Galaxy'




20. Prunus Sargentii 'Rancho' 21. Prunus sargentii SYMFONI® E ('Eplsym') 22. Prunus virginiana 'Canada red' 23. Salix euxina 'Bullata' TRYGVE® E 24. Salix caprea fk Froland, fk Reiersøl 'Raita'




25. Salix pentandra fk Sauherad 26. Sorbus aucuparia SVEN® E ('Eplsve') 27. Hedlundia (Sorbus) hybrida fk Stord E 28. Sorbus incana E 29. Acer negundo fk Alnarp E

Tabellene viser potensiell høyde ved optimale forhold.


Hvor høye blir trærne?



30. *Acer platanoides* TRUMF E
31. *Aesculus hippocastanum* 'Maja'® E
32. *Alnus incana* 'Laciniata' (Johanna)
33. *Betula pendula* 'Royal frost'
34. *Betula pubescens* f.k. Harstad, f.k. Kvæfjord og f.k. Romsdal






35. *Carpinus betulus* 'Lucas'
36. *Prunus avium* 'Plena'
37. *Prunus maackii* GALLA® E (f.k. Ås)
38. *Prunus padus* f.k. Ultuna E
39. *Prunus x yedoensis*



40. *Sorbus aucuparia* 'Gulan'
41. *Sorbus aucuparia* 'Rosina' E
42. *Tilia cordata* LINN E ('Elin'® PBR)
43. *Tilia cordata* 'Rancho'
44. *Acer platanoides* 'Royal Red'


Tabellene viser potensiell høyde ved optimale forhold.

Hvor høye blir trærne?




Tabellene viser potensiell høyde ved optimale forhold.


Hvor høye blir trærne?



60. *Acer platanoides* fk PERNILLAE
61. *Acer platanoides* PARAD® E (EpAcepa*)
62. *Acer platanoides* fk Ultuna E
63. *Fraxinus pennsylvanica* 'Cimmzam' Cimmaron™
64. *Populus tremula* fk Reiersøl og Finsk klon 'Haapa'



65. *Populus tremula* 'Erecta'
66. *Prunus avium* KLOSTER® E ('Eplks')
67. *Salix alba* var. *sericea* SØLVE® E, BODEN SILVER® E
68. *Salix alba* var. *chermesina* 'Vinterglød' E
69. *Salix x sepulcralis* 'Crysochoma'



70. *Tilia Cordata* 'Greenspire'
71. *Ulmus* VADA®
72. *Acer platanoides* KORSA® E (fk Ås) E
73. *Aesculus hippocastanum* fk Sauherad, fk Sala

Tabellene viser potensiell høyde ved optimale forhold.

Hvor høye blir trærne?




74. Betula pendula 'Dalecarlica' E®

75. Betula pendula fk Rognan E

76. Betula pendula fk Sanderud, fk Stange E Vegheim og Kleiv


77. Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon')



78. Carpinus betulus
FORUM® E (fk Tøyen)

79. Fagus sylvatica
'Atropunicea'

80. Fagus sylvatica
fk Gottåsa E, fk Vestfold E, UMBRA® E (fk Bokemoa)




81. Populus trichocarpa
'Spirit' E

82. Quercus petraea
fk Agder

83. Quercus robur
'Fastigiata Koster'

Tabellene viser potensiell høyde ved optimale forhold.


Hvor høye blir trærne?



84.
Quercus robur
STYRK® E (fk Nes), fk
Nome, fk Ultuna E

85.
Quercus rubra fk
Enköping E

86.
Tilia x europaea
'Pallida'



87.
Tilia x europaea
'Zwarte Linde'

88.
Tilia x europaea
KRISTINA® E
('Elenora'PBR) E

89.
Ulmus 'Rebona'
Resista®

Tabellene viser potensiell høyde ved optimale forhold.



Acer Platanoides KORSA® E (fk Ås). Dette er Norges beste spislønn, med sine vakre, rødorange høstfarger og med hardighet til sone 6 på innlandet og til sone 5 langs kysten.

Plantinor





Plantinor

Selskapet er et ikke-kommersielt samvirke, eiet av 20 norske planteskoler. Felles for produsentene, er et ønske om å gjøre både markedet og samfunnet bedre kjent med næringen og de fordelene som ligger i å prioritere bruk av norskproduserte planter.

Det var en gang...

Den 15. januar 1997 ble E-plant Norge A/L (BA) formelt stiftet. Stiftelsesdokumentet ble undertegnet av Morten Mellbye, Jørn Østvold, Egil Holte, Sven Myrvold, Tove Gaarder Haug, Tor Jostein Fiveland, Tore Seim, Vagn Kristensen, Mogens Lorentzen, Kjersti Eide Erlandsen, Jan E. Sanda, Inge Fredriksen, Alf Klingsheim og Edmund Frendstad.

Det første styret ble ledet av Mogens Lorentzen, med Morten Mellbye og Vagn Kristensen som styremedlemmer. Tor Jostein Fiveland var vara.

Samarbeidet med Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation var etablert og jobben med å etablere varemerket E-plante® i det norske markedet kunne settes i gang. Som garantist for varemerket og bruken i Norge, samt bank for utvalgsmateriale, sto Gartnerhallens Eliteplantestasjon, Sauherad (siden «Sagaplant»). Kontroll av produksjon skulle foretas av Statens Landbruksstilsyn, eller tilsvarende. I dag utføres kontrollen av Norsk Landbruksrådgivning.

På dette tidspunktet fantes det langt flere planteskoler i Norge enn det vi har i dag. Dessverre har lave marginer, ikke tilstrekkelig tilgang på faglært arbeidskraft og behov for betydelig arbeidsinnsats gjort det vanskelig å drive planteproduksjon i Norge.

Siden har samvirket utviklet seg, både når det gjelder oppgaver og medlemsbedrifter. Fra etablering som et samarbeid begrenset til produksjon og markedsføring av varemerket E-plante®, så er Plantinors virke nå rettet mot norsk planteproduksjon generelt og varemerkene E-plante® og villeE® spesielt.

Dagens produsenter står stødig i en krevende hverdag hvor de er hverandres konkurrenter, men samtidig sørger for å gjøre hverandre sterkere. Med et samlende fokus på styrking av norsk planteproduksjon som felles plattform.

Varemerker

Plantinor administrerer alle varemerker som medlemmene eier i fellesskap, som **E-plante®** og **villeE®**. I tillegg varemerkes E-planter med egne varemerkenavn, i de tilfellene hvor produsentene er alene om planten. Mer informasjon om dette finner du på de neste sidene.

Dokumentasjon

Plantinor sørger for all relevant dokumentasjon, som sertifikater tilknyttet varemerkene, opprinnelsesregistreringer og plantebeskrivelser.

Det er også Plantinor som markedsfører medlemmene som fellesskap, både i sosiale medier og i aktuelle fagtidsskrifter.

Morplanter og frøkilder

Plantinor foretar frøsanking på både varemerkede og ikke varemerkede sorter, og får disse rensset og bearbeidet før de går ut til planteskolene for produksjon.

Plantinor er også ansvarlig for avtaler om frøsanking og sikring av mormateriale.

Mer informasjon om E-plantesystemet finner du på **Plantinor.no**.





Planteskolenes anbefalinger fra vill norsk natur

Vi har valgt å merke deler av vårt norske sortiment, for å forenkle jobben for planleggere og anleggsgartnere som lar seg inspirere av vår norske natur i design og etablering av grøntanlegg.

Under ville® vil du derfor finne lignoser og stauder fra vill norsk natur, med følgende kvaliteter:

- Norsk opprinnelse, velegnet til spesifiserte typer grøntanlegg.
- Dokumenterte frøkilder.
- Produsert med uavhengig tredjepartskontroll.
- Plantinor har i snart 30 år jobbet for å utvikle kvalitetsplanter tilpasset norsk klima, under varmerket E-plante®. Nå benytter vi generasjoners kunnskap og erfaringer hos hver av de 20 produsentene, med ett hovedfokus:

Den beste plantekvalitet for norske grøntanlegg!

Til forskjell fra naturplantene som inngår i E-plante®-sortimentet, så er ikke planter under ville® resultat av et utvalgs- og foredlingsarbeid med sikte på å produsere ensartede planter. Planter under ville® er hentet direkte fra naturen, og i de anleggene det er naturlig å benytte ville® er naturlig variasjon en ønsket verdi.

For at lignoser og stauder fra vill norsk natur skal kvalifisere til ville®-sortimentet må følgende kriterier være oppfylt:

Egenskaper som egner seg for bruk i norske anlegg eller hager:

- Prydverdi.
- Klimatilpassing/herdighet.
- Sunnhet.
- Bruksegenskaper.
- Nytteegenskaper (frukt/bær).
- Bevaringsverdi.
- Produsert i tråd med aktuelle retningslinjer i NS 4400.
- Dokumentert frøkilde/herkomst for plantens naturlige opphav.
- Ingen invasiv eller annen dokumentert, negativ påvirkning i hager eller anlegg.
- Frømateriale og annet plantemateriale er innsamlet og håndtert etter beste praksis:
- Frø og annet plantemateriale blir sanket med løyve fra grunneier evt. offentlig myndighet.
- Kun forsvarlige mengder høstes: Max. 20 – 30% av tilgjengelige modne frø eller annet vegetativt materiale.

- Frø fra rødlistede arter sankes ikke uten løyve fra offentlig myndighet. Forutsatt at innsamling av materialet ikke setter individ/populasjon i fare, så kan det, i bevaringsøyemed, være formålstjenlig å formere opp arter som er truet og nært truet.

Et eget sertifikat følger med leveransen

Som bevis på at du faktisk mottar planter som er norskprodusert og som har frø hentet fra frøkilde i Norge, leveres det med et eget digitalt sertifikat til alle planter i ville®-sortimentet. Dette dokumenterer og er et bevis på kvalitet og opprinnelse.

Se oversikt over samtlige godkjente ville®-planter på de neste sidene.

Mer informasjon om ville® finner du på **Plantinor.no**.



Sedum acre/ Bitterbergknapp (ville®) Foto: Plantinor

BOTANISK NAVN	NORSK NAVN
<i>Achillea millefolium</i>	Bakkeryllik (ville®)
<i>Alchemilla subcrenata</i>	Engmarikåpe (ville®)
<i>Allium vineale</i>	Strandløk (ville®)
<i>Anemone (Anemonoides) nemorosa</i>	Hvitveis (ville®)
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gulaks (ville®)
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Hundekjeks (ville®)
<i>Anthyllus vulneraria</i>	Rundbelg (ville®)
<i>Armeria maritima</i>	Strandnellik, Fjørekkoll (ville®)
<i>Avenella flexuosa</i> (syn. <i>Deschampsia flexuosa</i>)	Smyle (ville®)
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Lundgrønnaks (ville®)
<i>Briza media</i>	Hjertegras (ville®)
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Snerprørkvein (ville®)
<i>Calamagrostis purpurea</i> ssp. <i>phragmitoides</i> (syn. <i>C. phragmitoides</i>)	Skogrørkvein (ville®)
<i>Calla palustris</i>	Myrkongle (ville®)
<i>Caltha palustris</i>	Soleiehov / Bekkeblom (ville®)
<i>Campanula persicifolia</i>	Fagerklokke (ville®)
<i>Campanula rotundifolia</i>	Blåklokke (ville®)
<i>Carex leporina</i>	Harestarr (ville®)
<i>Carex nigra</i>	Småstarr (ville®)
<i>Carex pseudocyperus</i>	Dronningstarr (ville®)
<i>Carex rostrata</i>	Flaskestarr (ville®)
<i>Carum carvi</i>	Karve (ville®)
<i>Centaurea jacea</i>	Engknoppurt (ville®)
<i>Centaurea scabiosa</i>	Fagerknoppurt (ville®)
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Maigull (ville®)
<i>Clinopodium vulgare</i>	Kransmynte (ville®)
<i>Comarum palustre</i>	Myrhatt (ville®)
<i>Crambe maritima</i>	Strandkål (ville®)
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Kvassbunke (ville®)
<i>Dianthus deltoides</i>	Engnellik (ville®)
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst (ville®)
<i>Festuca altissima</i> (syn. <i>Drymochloa sylvatica</i>)	Skogsvingel (ville®)
<i>Filipendula ulmaria</i>	Mjødurt (ville®)
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knollmjødurt (ville®)
<i>Fragaria vesca</i> hk Vegår	Markjordbær hk Vegår (ville®)

BOTANISK NAVN	NORSK NAVN
Fraxinus excelsior fk Nes	Ask fk Nes (ville®)
Galium boreale	Hvitmaure (ville®)
Galium odoratum	Myske (ville®)
Galium verum	Gulmaure (ville®)
Geranium pratense	Engstorkenebb (ville®)
Geranium sanguineum	Blodstorkenebb (ville®)
Geranium sylvaticum	Skogstorkenebb (ville®)
Geum rivale	Humleblom (ville®)
Hippophae rhamnoides fk Ørlandet	Tindved (ville®)
Hylotelephium maximum	Smørbukk (ville®)
Hypericum maculatum	Firkantperikum (ville®)
Hypericum perforatum	Prikkperikum (ville®)
Hypochaeris maculata	Flekkgrisøre (ville®)
Iris pseudacorus	Sverdiris (ville®)
Knautia arvensis	Rødknapp (ville®)
Leucanthemum vulgare	Prestekrage (ville®)
Leymus arenarius	Strandrug (ville®)
Ligusticum scoticum	Strandkjets (ville®)
Linaria vulgaris	Lintorskemunn (ville®)
Lolium giganteum	Kjempesvingel (ville®)
Lotus corniculatus	Tiriltunge (ville®)
Luzula sylvatica	Storfrytle (ville®)
Lychnis flos-cuculi	Hanekam (ville®)
Lysimachia vulgaris	Fredløs (ville®)
Lythrum salicaria	Strandkattehale (ville®)
Melica nutans	Hengeaks (ville®)
Molinia caerulea	Blåtopp (ville®)
Myosotis scorpioides	Engforglemmegei (ville®)
Origanum vulgare	Bergmynte (ville®)
Phleum phleoides	Smaltimotei (ville®)
Pimpinella saxifraga	Gjeldkarve (ville®)
Plantago lanceolata	Smalkjempe (ville®)
Plantago maritima	Strandkjempe (ville®)
Plantago media	Dunkjempe (ville®)
Potentilla argentea	Sølvmore (ville®)
Potentilla erecta	Tepperot (ville®)

BOTANISK NAVN	NORSK NAVN
<i>Primula veris</i>	Marianøkleblom (ville [®])
<i>Ranunculus acris</i>	Bakkesoleie (ville [®])
<i>Rhodiola rosea</i>	Rosenrot (ville [®])
<i>Rubus saxatilis</i>	Teiebær (ville [®])
<i>Salix aurita</i> hk Sauherad	Ørevier (ville [®])
<i>Salix cinerea</i> hk Sauherad	Gråselje (ville [®])
<i>Salix glauca</i> hk Lygna	Sølvvier (ville [®])
<i>Salix lapponum</i> hk Sauherad	Lappvier (ville [®])
<i>Salix myrsinifolia</i> hk Sauherad	Storvier/ svartvier (ville [®])
<i>Salix myrsinites</i> hk Gjende	Myrtelier hk Gjende (ville [®])
<i>Salix pentandra</i> 'Inge'	Istervier (ville [®])
<i>Salix phylicifolia</i> hk Andøy	Grønnvier hk Andøy (ville [®])
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Skogsivaks (ville [®])
<i>Scorzeneroides autumnalis</i>	Føllblom (ville [®])
<i>Sedum acre</i>	Bitterbergknapp (ville [®])
<i>Sedum album</i>	Hvitbergknapp (ville [®])
<i>Sedum anglicum</i>	Kystbergknapp (ville [®])
<i>Seseli libanotis</i>	Hjorterot (ville [®])
<i>Silene dioica</i>	Rød Jonsokblom (ville [®])
<i>Silene nutans</i>	Nikkesmelle (ville [®])
<i>Silene uniflora</i>	Strandsmelle (ville [®])
<i>Silene vulgaris</i>	Engsmelle (ville [®])
<i>Succisa pratensis</i>	Blåknapp (ville [®])
<i>Tanacetum vulgare</i>	Reinfann (ville [®])
<i>Thymus pulegioides</i>	Bakketimian (ville [®])
<i>Tilia cordata</i> fk Grorud	Småbladlind fk Grorud (ville [®])
<i>Trifolium medium</i>	Skogkløver (ville [®])
<i>Trollius europaeus</i>	Ballblom (ville [®])
<i>Typha latifolia</i>	Dunkjevle (ville [®])
<i>Ulmus glabra</i> fk Nes	Alm fk Nes (ville [®])
<i>Valeriana sambucifolia</i>	Vendelrot (ville [®])
<i>Verbascum nigrum</i>	Mørkkongslys (ville [®])
<i>Veronica spicata</i>	Aksveronika (ville [®])
<i>Viscaria vulgaris</i>	Engtjæreblom (ville [®])



Kvalitetsplanter til norske grøntanlegg

Når du velger E-plante er det garantert at du får kvalitetsplanter som egner seg for norske grøntanlegg og hager. Alle plantene har dokumentert utprøving for nordiske klimaforhold, er spesielt utvalgt innen E-plantet systemet og er sertifiserte.

I alle steg i prosessen, fra frø til levert plante, utstedes sertifikater som dokumenterer opphavet. Derfor kan du også være trygg på at plantene er produsert i Norge.

Når kun det beste er godt nok.

Du får samme plante når du kompletterer en gammel planting. Om du eksempelvis skal erstatte deler av en hekk, eller kjøper nye E-planter fra ulike planteskoler, så vil plantene være identiske om du velger E-plante®.

Ved å velge E-plante® kan du være trygg på at plantene har gjennomgått mange års utprøving i både i planteskolen og forsøksfelt, og de er tilpasset vårt norske klima. Dette gir blant annet mindre risiko for vinterskader.

E-planter er dyrket fra friskt opphavsmateriale. Alle E-planter varmebehandles før de etableres som mormateriale, eller er vevsformerte. Plantene har derfor bedre motstandskraft mot sykdommer og skadegjørere.

Mer informasjon om våre varemerker og E-plantet systemet finner du på **Plantinor.no**.

Sertifikat for E-plante®

Sertifikatnummer: 10-50849
Mottaker/kjøper:
Kundens prosjekt/referanse:
Fakturanummer: 349835

Plantene er levert av

Planteskole: Mellbyes Planteskole
Org. nr.: 933690873
Adresse: Grefsheimvegen 81, 2351 Nes på Hedmark
Telefonnummer: 62330430
Epost: mellbye@mellbye.no



Sertifisert E-plante®
produsert i Norge

Følgende planter inngår

PLANTENAVN	STØRRELSE	ANTALL
Prunus padus f. Ulturna E	so 14-16	1
Tilia cordata LINN® E (Elin®PBR)	so 14-16	1
Salix phylicifolia MARTINIUS®E (Eplmart)	3 gr	175

Planter kvalifisert som E-plante® er produsert i Norge, for norsk klima. De har dokumentert opprinnelse og er resultater av årelang utprøving. E-plante® er et registrert varemerke, regulert i iht. Varemerkeoven. Planter med varemerkenavn kan ikke selges uten tillatelse. Det er kun medlemmer av Planteskolene i Norge SA som kan produsere E-planter, og videreproduksjon på kjøpt plantemateriale er ikke tillatt.

Dette sertifikatet er elektronisk godkjent: 07.05.2025



Plantinor
Planteskolene i Norge



Sorbus ulleungensis 'Dodong' E. Foto: Mia Roland/ Plantinor.

E-planter

BOTANISK NAVN	NORSK NAVN
Acer platanoides fk PERNILLA E	Skogslønn fk PERNILLA E
Acer platanoides KORSA® E fk Ås	Spisslønn KORSA® E fk Ås
Acer platanoides RAKET® E ('Ep Acera'PBR)	Skogslønn RAKET® E ('Ep Acera'PBR)
Acer platanoides TRUMF E	Skogslønn TRUMF E
Acer tataricum fk Falun E	Tatarlønn fk Falun E
Acer tataricum ssp. ginnala fk Sauherad E	Sibirlønn fk Sauherad E
Aesculus hippocastanum MAJA®E ('Eplmaj') fk Fjeld	Hestekastanje MAJA®E ('Eplmaj') fk Fjeld
Alnus glutinosa 'Sakari' E	Svartor 'Sakari' E
Alnus glutinosa fk Sauherad E	Svartor fk Sauherad E
Alnus incana fk Sauherad E	Gråor fk Sauherad E
Amelanchier alnifolia fk Alvdal E	Bærsøtmispel fk Alvdal E
Amelanchier spicata fk Moelv E	Junisøtmispel fk Moelv E
Amsonia tabernaemontana BJØRNSTJERNE®E ('Eplbst')	Blåstjernemyrt BJØRNSTJERNE®E ('Eplbst')
Aronia melanocarpa 'Hugin' E	Svartsurbær 'Hugin' E
Betula pendula 'Dalecarlica' E	Hengebjørk 'Dalecarlica' E® (Ornäsbjörk)
Betula pendula fk Rognan E	Hengebjørk fk Rognan E
Betula pendula fk Sanderud E	Hengebjørk fk Sanderud E
Betula pendula HONNØR® E ('Eplhon')	Hengebjørk HONNØR® E ('Eplhon')
Betula pubescens LIV® E ('Eplliv')	Dunbjørk LIV® E ('Ep-Iliv')
Buddleja davidii TOVE® E ('Tovelil')	Høstsommerfuglbusk TOVE® E ('Tovelil')
Buxus sempervirens BERGMANNEN® E ('Ep-Iber')	Buksbom BERGMANNEN® ('Eplber')
Carpinus betulus fk Stenshuvud E	Agnbøk fk Stenshuvud E
Carpinus betulus FORUM® E fk Tøyen ('Ep-Ifor')	Agnbøk FORUM® E fk Tøyen
Cercidiphyllum japonicum fk Gøteborg E	Hjertetre fk Gøteborg E
Chaenomeles x superba LAVA® E ('Epllav')	Hybridildkvede LAVA® E ('Epllav')
Clematis (Atragene-gruppen) 'Albina Plena'PBR E	Hybridklematis 'Albina Plena'PBR E (Atragene-gruppen)
Chelone obliqua SKJALG®E ('Eplskj')	Duehode SKJALG®E ('Eplskj')
Clematis (Atragene-Gruppen) KAJSA® E ('BCL 1239'PBR)	Klematis KAJSA® E (Atragene-gruppen, 'BCL 1239'PBR)
Clematis (Atragene-gruppen) 'Love Child' E	Pagodeklematis 'Love Child' E (Atragene-gruppen)
Clematis (Atragene-Gruppen) 'Tage Lundell' E	Hybridklematis 'Tage Lundell' E (Atr)
Clematis (Atragene-gruppen) 'Violet Purple' E	Alpeklematis 'Violet Purple' E (Atragene-gruppen)
Clematis (Atragene-Gruppen) 'Georg' PBR E	Kronklematis 'Georg' E (Atragene-G)
Clematis (Viticella-gruppen) 'Carmencita' E	Italiaklematis 'Carmencita' E (Viticella-gruppen)
Clematis alpina ALV®E ('Eplcla')	Alpeklamatis ALV®E ('Eplcla')
Clematis 'Propertius' E	Klematis 'Propertius' E

E-planter

BOTANISK NAVN	NORSK NAVN
Clematis sibirica HULDER® E ('Eplhul')	Skogranke HULDER® E ('Eplhul')
Corylus avellana TRISTAN® E fk Eikesda-len	Hassel TRISTAN® E fk Eikesdalen
Cotoneaster lucidus fk Romsdal E	Blankmispel fk Romsdal E
Cotoneaster nanshan (praecox) 'Hagen' E	Hengemispel 'Hagen' E
Cotoneaster scandinavicus AMANDA® E ('Epla-ma')	Dvergmispel AMANDA® E ('Eplama')
Crataegus intricata fk Fåberg E	Amerikahagtorn frøkilde fk Fåberg E
Chamaecytisus purpureus SYNNE® E ('Eplasynn')	Purpurgyvel SYNNE® E ('Eplasynn')
Dasiphora fruticosa 'Fridhem' E	Buskmure 'Fridhem' E
Disanthus cercidifolius HJERTEGLØD® E ('Ep-lhje')	Disanthus cercidifolius HJERTEGLØD ('Eplhje')
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum DUETT® E ('Epldue')	Fjellkrekling DUETT® E ('Epldue')
Euonymus europaeus 'Evert' E	Vanlig beinved 'Evert' E
Euonymus latifolius SALUTT® E ('Eplsal')	Alpebeinved SALUTT® E ('Eplsal')
Fagus sylvatica fk Vestfold E	Bøk fk Vestfold E
Fagus sylvatica UMBRA® E fk Bokemoa	Bøk UMBRA® E fk Bokemoa
Forsythia x intermedia 'Nana' E	Praktgullbusk 'Nana' E
Gaultheria miqueliana PERLEDANS® E ('Eplpe')	Myrtelkrukke PERLEDANS® E ('Eplpe')
Hedera helix GAUPA® E ('Eplgau')	Eføy GAUPA® E ('Eplgau')
Hedera helix MARINA® E ('Eplrina')	Eføy MARINA® E ('Eplrina')
Hedlundia hybrida fk Nordfjord E (Sorbus hybrida)	Rognasal fk Nordfjord
Hedlundia hybrida fk Harstad E (Sorbus hybrida)	Rognasal frøkilde fk Harstad E
Hedlundia meinichii FÆGRI® E fk Bergen (syn. Sorbus)	Fagerrogn FÆGRI® E ('Eplfægr')
Hedlundia x thuringiaca 'Fastigiata' E (syn. Sor-bus)	Kuleasal 'Fastigiata' E
Hosta reticulata var sachalinensis STOREBRØR® E ('Eplsbr')	Bladlilje STOREBRØR® E ('Eplsbr')
Humulus lupulus TELEDØL® E ('Epltel')	Humle TELEDØL® E ('Epltel')
Juglans cinera fk Ørebro	Smørvalnøtt fk Ørebro E
Juniperus communis 'Blåmann' E	Norsk einer 'Blåmann' E
Juniperus communis FARVILL® E ('Eplfa')	Einer FARVILL® E ('Eplfa')
Juniperus communis MARVILL® E ('Eplmvi')	Norsk einer MARVILL® E ('Eplmvi')
Juniperus communis 'Hustad' E	Norsk einer 'Hustad' E
Juniperus communis 'Storhedder' E	Norsk einer 'Storhedder' E
Juniperus communis 'Vesterålen' E	Norsk einer 'Vesterålen' E
Juniperus communis 'Tromling' E	Norsk einer 'Tromling' E
Juniperus communis 'Oskeladden' E	Norsk einer 'Oskeladden' E
Juniperus communis SONDRE® E ('Eplsnd')	Norsk einer SONDRE® E ('Eplsnd')
Juniperus communis 'Tyrihans' E	Norsk einer 'Tyrihans' E

E-planter

BOTANISK NAVN	NORSK NAVN
Juniperus horizontalis 'Blåne' E	Krypeiner 'Blåne' E
Ligustrum vulgare ØYVILL® E ('Epløyv')	Vanlig liguster ØYVILL® E ('Epløyv')
Lonicera caerulea 'Kirke' E	Blåleddved 'Kirke' E
Lonicera caerulea var. edulis DRAUGEN® E ('Epldrau')	Dunleddved DRAUGEN® E ('Epldrau')
Lonicera involucrata 'Kera' E	Skjermleddved 'Kera' E
Malus asiatica POESI® E ('Eplpoe')	Perleple POESI® E ('Eplpoe')
Malus 'Dolgo' E	Prydeple 'Dolgo' E
Malus domestica 'Filippa' E	Eple 'Filippa' E
Malus domestica 'Nanna' E	Eple 'Nanna' E
Malus domestica 'Rød Kanel' E	Eple 'Rød Kanel' E
Malus domestica 'Rødhette' E	Eple 'Rødhette' E
Malus domestica 'Åkerø' E	Eple 'Åkerø' E
Malus domestica 'Aroma Fagravoll' E	Eple 'Aroma Fagravoll' E
Malus domestica 'Discovery' E	Eple 'Discovery' E
Malus domestica 'Katinka' E	Eple 'Katinka' E
Malus domestica 'Katja' E	Eple 'Katja' E
Malus domestica 'Sonja' E	Eple 'Sonja' E
Malus domestica 'Øydvin' E	Eple 'Øydvin' E
Malus purpurea ELISE® E ('Epleli')	Prydeple ELISE® E ('Epleli')
Malus purpurea MARI® E ('Eplmar')	Prydeple MARI® E ('Eplmar')
Malus toringo var. sargentii fk Ås E	Sargenteple frøkilde var. sargentii fk
Microbiota decussata 'Sibirteppe' E	Småbiota 'Sibirteppe' E
Monarda didyma TORUNN® E ('Epltrn')	Hestemynte TORUNN® E ('Epltrn')
Philadelphus coronarius 'Finn' E	Duftskjærsmín 'Finn' E
Philadelphus FABEL® E ('Eplfbl')	Skjærsmín FABEL® E ('Eplfbl')
Phlox paniculata 'Alba' E	Høstflops paniculata 'Alba' E
Picea glauca EGILS LILLE BLÅ® E ('Eplegi')	Kjeglegran EGILS LILLE BLÅ® E ('Eplegi')
Picea omorika 'Dømmesmoen' E	Serbergran 'Dømmesmoen' E
Picea omorika fk Ringsaker E	Serbergran fk Ringsaker E
Picea pungens SKUMRING® E ('Eplsku')	Sølvgran SKUMRING® E ('Eplsku')
Pinus mugo ssp. pumilio fk Sauherad E	Krypbuskfuru familieutvalg fk Sauherad E
Pinus sibirica fk Toten E	Sibirfuru frøkilde fk Toten E
Populus trichocarpa 'Spirit' E	Kjempepoppe 'Spirit' E
Prunus avium KLOSTER® E ('Eplkl's')	Søtkirsebær KLOSTER® E ('Eplkl's')
Prunus cerasus 'Fanal' E	Kirsebær 'Fanal' E

E-planter

BOTANISK NAVN	NORSK NAVN
<i>Prunus cerasus</i> 'Wormdal' E	Surkirsebær 'Wormdal' E
<i>Prunus domestica</i> 'Henrik' E	Plomme 'Henrik' E
<i>Prunus domestica</i> 'Laura' E	Plomme 'Laura' E
<i>Prunus domestica</i> 'Opal' E	Plomme 'Opal' E
<i>Prunus domestica</i> 'Victoria Emla' E	Plomme 'Victoria Emla' E
<i>Prunus maackii</i> GALLA® E	Neverhegg GALLA® E
<i>Prunus padus</i> 'Erecta' E	Hegg 'Erecta' E
<i>Prunus padus</i> fk ULTUNA E	Hegg fk ULTUNA E
<i>Prunus pumila</i> var. <i>depressa</i> E hk Alnarp	Krypkirsebær E hk Alnarp
<i>Prunus sargentii</i> SYMFONI® E ('Eplsym')	Sargentkirsebær SYMFONI® E ('Eplsym')
<i>Pyrus communis</i> 'Celina' E	Pære 'Celina' E
<i>Pyrus communis</i> 'Fritjof' E	Pære 'Fritjof' E
<i>Pyrus communis</i> 'Anna' E	Pære 'Anna' E
<i>Pyrus communis</i> 'Ingeborg' E	Pære 'Ingeborg' E
<i>Pyrus salicifolia</i> DIS® E ('Epldis')	Vierpære DIS® E ('Epldis')
<i>Quercus robur</i> STYRK® E fk Nes	Sommereik STYRK® E fk Nes
<i>Rhododendron mucronulatum</i> AKSEL® E ('Eplaks')	<i>Rhododendron mucronulatum</i> AKSEL® E ('Eplaks')
<i>Ribes glandulosum</i> 'Alaska' E	Kryprips 'Alaska' E
<i>Ribes nigrum</i> 'Kristin' E	Solbær 'Kristin' E
<i>Ribes nigrum</i> 'Narve Viking' E	Solbær 'Narve Viking' E
<i>Rosa majalis</i> 'Tornedalsrose' E	Kanelrose 'Tornedalsrose' E
<i>Rosa nitida</i> 'Defender' E	Dokkerose 'Defender' E
<i>Rosa pendulina</i> 'Lina' E	Bergrose 'Lina' E
<i>Rosa</i> 'Ritausma' E	Rose 'Ritausma' E
<i>Rosa spinosissima</i> fk Sauherad E (tidl <i>R. rupicola</i>)	Trollnyperose fk Sauherad E
<i>Rosa spinosissima</i> GLIMRE® E ('Eplgli')	Trollnyperose GLIMRE® E ('Eplgli')
<i>Rubus idaeus</i> 'Stiora' E	Bringebær 'Stiora' E
<i>Rubus idaeus</i> 'Varnes' E	Bringebær 'Varnes' E
<i>Salix alba</i> var. <i>sericea</i> SØLVE® E ('Eplslv')	Sølvpil SØLVE® E ('Eplslv')
<i>Salix daphnoides</i> 'Elverum' E	Doggpil 'Elverum' E
<i>Salix euxina</i> TRYGVE® E ('Bullata')	Skjørpil TRYGVE® E ('Bullata')
<i>Salix lanata</i> 'Hjeltnes' E	Ullvier 'Hjeltnes' E
<i>Salix lanata</i> SKODDE® E ('Eplsko')	Ullvier SKODDE® E ('Eplsko')
<i>Salix phylicifolia</i> MARTINIUS® E ('Eplmart')	Grønnvier MARTINIUS® E ('Eplmart')
<i>Sambucus nigra</i> 'Alv' E	Svarthyll 'Alv' E

E-planter

BOTANISK NAVN	NORSK NAVN
Sambucus pubens 'Isla' E	Amerikahyll 'Isla' E
Scandosorbus intermedia fk Horten E	Svenskeasal fk Horten E
Sorbaria grandiflora 'Maia' E	Storblomstrognspirea 'Maia' E
Sorbaria sorbifolia 'Pia' E	Sibirrognspirea 'Pia' E
Sorbus 'Astrid' E	Rogn 'Astrid' E
Sorbus aucuparia fk Sauherad E	Rogn frøkilde fk Sauherad E
Sorbus aucuparia 'Rosina' E	Rogn 'Rosina' E
Sorbus aucuparia SVEN® E ('Eplsve')	Rogn SVEN® E ('Eplsve')
Sorbus commixta HALLA SAN® E ('Eplhal')	Rogn HALLA SAN® E ('Eplhal')
Sorbus incana hk Alnarp E	Sølvasal hk Alnarp E
Sorbus koehneana fk Ås E	Hvitrogn fk Ås E
Sorbus 'Sunshine' E	Rogn 'Sunshine' E
Sorbus ulleungensis 'Dodong' E	Ullungrogn 'Dodong' E
Sorbus ulleungensis LEGEND® E ('Erik'PBR)	Ullungrogn LEGEND® E ('Erik'PBR)
Spiraea betulifolia 'Tor' E	Bjørkebladspirea 'Tor' E
Spiraea japonica ALICE® E ('Eplkli')	Japanspirea ALICE® E ('Eplkli')
Spiraea japonica 'Norrboten' E	Japanspirea 'Norrboten' E
Spiraea media 'Finn' E	Balkanspirea 'Finn' E
Spiraea nipponica 'Belbuan' E	Sommerspirea 'Belbuan' E
Stewartia pseudocamellia FRYD® E ('Eplfry')	Stewartia FRYD® E ('Eplfry')
Symphoricarpos albus 'Arvid' E	Snøbær 'Arvid' E
Syringa josikaea 'Oden' E	Ungarnsyryn 'Oden' E
Syringa josikaea 'Rå' E	Ungarnsyryn 'Rå' E
Syringa wolfii 'San' E	Fjellsyryn 'San' E
Thuja koraiensis KJØLE® E ('Eplkjø')	Koreathuja KJØLE® E ('Eplkjø')
Thymus x citriodorus UNNI® E ('Eplunn')	Sitrontimian UNNI® E ('Eplunn')
Tilia cordata LINN® E ('Elin PBR)	Skogslind LINN® E ('Elin PBR)
Tilia x europaea KRISTINA® E ('Éleonora'PBR)	Parklind KRISTINA® E ('Éleonora'PBR)
Viburnum opulus 'Pohjan Neito' E	Korsved 'Pohjan Neito' E (Snøballbusk)
Weigela florida 'Korea' E	Roseklokkebusk 'Korea' E
xSorbaronia fallax fk Moskva E (syn.Aronia melanocarpa)	Svartsurbær fk Moskva E
Zabelia tyaihyoni IDA® E ('Eplida')(syn.Abelia mosanensis)	Duftabelia IDA® E ('Eplida')

Pollineringseskjema



Slik tolker du pollineringskjemaet

Sortene i venstre kolonne pollineres av de sorter i den øvre raden som i tabellen markeres med et X. I mange tilfelle blir pollinering og avling hos selvfertile sorter bedre når de pollineres av en annen sort.

Epler	Aroma	Aroma Fagravoll E	Discovery E	Julyred	Katinka E	Katja E	Kronprins	Nanna	Rød Haugmann	Rød Sävstaholm	Summerred	Transparente Blanche	Åkerø Hassel
Aroma			X		X	X							
Aroma Fagravoll E			X		X	X							
Discovery E						X		X			X	X	
Julyred			X									X	
Katinka E	X	X	X										
Katja E			X									X	
Kronprins			X			X						X	
Nanna			X										
Rød Haugmann										X	X	X	
Rød Sävstaholm									X		X	X	
Summerred			X			X				X		X	
Transparente Blanche			X			X				X	X		
Åkerø Hassel										X	X		

Plommer	Althans	Czar	Hermann	Jubileum	Opal	R. C. o'Doullins	Reeves	Rivers Early prolific	Victoria
Althans					X				
Czar									X
Hermann					X				
Jubileum	X		X		X	X			X
Opal						X			
R. C. o'Doullins			X	X	X				X
Reeves				X	X	X			X
Rivers Early Prolific					X				X
Victoria					X	X			

Pære	Anna	Clara Frijs	Grev Moltke	Gråpære	Herrepære	Ingeborg
Anna		X				
Clara Frijs					X	
Grev Moltke		X			X	
Gråpære		X			X	
Herrepære		X				
Ingeborg		X			X	

Kirsebær Moreller	Fanal	Lapins	Merton Glory	Stella	Sunburst	Van
Fanal						
Lapins						
Merton Glory				X		X
Stella			X			X
Sunburst						
Van			X	X		



Salix viminalis hk Sauherad kan brukes til fletta hekk og kurvfletting.

Salgsbetingelser



Salgsbetingelser for norske planteskoler

Bransjestandard

Følgende betingelser gjelder hvis ikke annet er skriftlig avtalt mellom Mellbyes Planteskole AS og kjøper.

1. TILBUD – PRISER – EMBALLERING – LEVERING

- Alle planter leveres i henhold til NS 4400.
- Alle leverte planter forblir leverandørens eiendom inntil betaling har funnet sted, eller gyldig sikkerhet er fremlagt.
- Hvis ikke annet er avtalt, er våre tilbud bindende i 30 dager. Vi tar forbehold om en tilbudt artikkel kan bli sluttet solgt i tilbudsperioden. Hvis varen kan skaffes hjem fra kolleger, kan prisen være høyere enn i vår katalog.
- Vårt tilbud er å betrakte som en enhet, og kan ikke deles opp uten at det avtales spesielt. Dersom bare deler av tilbudet skal leveres, kan det medføre prisendring. Leveringstidspunkt avtales for hver sending. Utsettes leveringen pga. forhold hos mottaker / kjøper, forbeholder vi oss retten til å fakturere for skjøtsel av plantene. Dette innbefatter også tilleggs-frakt for oppdeling av leveransen.

Ved utsettelse på mer enn 3 uker fra avtalt leveringstidspunkt, forbeholder vi oss retten til å tilleggs-fakturere minimum 30% basert på kostnaden planteskolen får som følge av forsinkelsen. Dette er ofte mest kritisk dersom våre bestillinger blir utsatt til etter 1. juni.

- Emballasje faktureres til selvkost eller returneres dersom det er mulig.
- Hvis ikke annet er avtalt blir plantene pakket og sendt/hentet for kjøpers regning og risiko. Vi sørger for til enhver tid å benytte rimeligste og beste fraktmåte.
- Alle priser er eks. mva. Katalogprisene gjelder til og med 31.12.2026.

2. ORDRE

- Etter mottatt ordre sender vi en ordrebekreftelse som er bindende for begge parter med forbehold om force majeure.

3. BETALINGSBETINGELSER

- Etter levering av plantene skal kjøperen betale disse kontant pr. 21 dager fra faktura dato hvis ikke annet er avtalt.
- Ved betaling etter forfallsdato påløper gjeldende rente inntil betaling skjer.
- Alle våre fakturaer overdras til factoringsselskapet Nordea Finans som krever inn utestående beløp.

4. REKLAMASJONER

- En eventuell reklamasjon må være fremsatt skriftlig senest 7 – sju dager etter at plantene er levert. Levering regnes som utført når plantene har ankommet avtalt leveringssted.
- Vi forbeholder oss retten til å se plantene, eller å få de kontrollert av fagfolk på stedet. Er reklamasjonen berettiget, ytes erstatning inntil fakturaverdi.

5. GARANTI

- Ved forhold som vi ikke har herredømme over, gis det ingen garanti for vekst. Garanti for sortsekthet ytes inntil fakturaverdi.

6. PRISFORBEHOLD

- Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på importerte varer hvis det skulle inntreffe devaluering, valutaendringer eller andre forhold som vi selv ikke er herre over.
- Det tas forbehold om eventuelle feil i katalogen.
- Alle priser er eks mva. og fritt levert Mellbyes Planteskole AS.
- Alle priser gjelder egenproduserte planter. Vi tar forbehold om prisendringer hvis plantene må kjøpes hjem.

7. RETUR/AVBESTILLING AV PLANTER

- Planter tas normalt ikke i retur.
- Blir det likevel gjort, krediteres kjøper med inntil 70 % av fakturaverdi etter faglig vurdering av plantenes tilstand. 30 % av plantenes fakturaverdi vil bli fakturert ved avbestilling av planter.
- Ved kontrakt-produksjon forbeholder vi oss retten til å kunne fakturere inntil 100% ved avbestilling av ordren.

8. SIKKERHET FOR BETALING

- Overfor nye kunder, eller kunder som ikke har nedbetalt leveranser innen kreditttiden, forbeholder vi oss retten til å be om bankgaranti eller annen sikkerhet for betaling.

Factoring.

- Alle våre fakturaer betales til factoringsselskapet Nordea Finans som er vår samarbeidspartner på factoring. Se nærmere info på din faktura.



Når vinteren kommer er det tid for å registrere stammeomkrets og telle alle trær som vi har i produksjon. Her er Torbjørn, Miriam, Elisabeth og Morten klar for telling i 20 kuldegrader.



Noen av planteskolens første kataloger, den eldste er fra 1924.



Planteskolen ble etablert på Grefsheim gård i 1920



Kort om Mellbye



Gjengen som jobber året rundt på planteskolen.

Planteskolen har en lang historie. Etter nærmere undersøkelser har vi funnet ut at oppstarten var i 1920. Navnet var den gang Grefsheim gård og planteskole.

Min oldefar hentet en svensk gartner som podet eple- og plommetrær til en frukthage som ble plantet i 1919/20. Det ble laget en del trær utover eget behov, og så var vi i gang. Det første sortimentet bestod av nyttevekster som frukt og bær. Etter kort tid kom også roser og prydplanter med. Kundene var gartnere, privatpersoner og andre planteskoler. Fra omfattende spesialproduksjon av roser og syriner til hagesentre, fokuserer vi nå utelukkende på komplette leveranser til anlegg. Våre kunder er nå anleggsgartnere, entreprenører og andre planteskoler.

I dag har planteskolen ca 250 da med friland og karplasser med hovedvekt på treproduksjon. I samarbeid med andre planteskoler som er medlem av Plantinor, kan vi på kort varsel levere et stort plantesortiment tilpasset hele landet. Så sant avstanden tillater det, leverer vi plantene med egne biler direkte på anleggsstedet. Dette

for å ha best mulig kontroll med lossing og leveringstidspunkter på anleggene.

Ved leveranser utenfor østlandet benytter vi et lokalt transportfirma med sjåfører som kan plantetransport. Utenom trær og planter, leverer vi også vanningssekker, stolper og oppbindingsmateriell til trær. Nytt for året er at vi har blitt utvalgt som forhandler av Utomhus sine produkter og dermed kan tilby veldig gode priser på sedummatter, lyngmatter, blomsterengmatter etc. Samtidig vil vi opplyse om at vi er stolt sponsor for Nordisk fond for bytrær.

Vår policy:

- Være en profesjonell samarbeidspartner.
- Bygge kompetanse.
- Gjøre hverandre gode.
- Kvalitet i alle ledd.

Torbjørn Mellbye

Torbjørn Mellbye, Daglig leder





Kontakt oss



Torbjørn Mellbye

Daglig leder

62 33 04 30

torbjorn@mellbye.no



Morten Mellbye

Fagansvarlig og produksjon

62 33 04 30

morten@mellbye.no



Tone Lund Nygård

Salg og administrasjon

62 33 04 30

tone@mellbye.no



Miriam H. S. Sandum

SoMe-ansvarlig og administrasjon

62 33 04 30

miriam@mellbye.no



Elisabeth Jacobsen

Arborist og gartner

62 33 04 30

elisabeth@mellbye.no



Marthe Kongsrud

Gartner

62 33 04 30

marthe@mellbye.no



Lilli Marleen Mellbye

Tresnuser og miljøarbeider

Notat

[illegible]



Mellbyes Planteskole AS
Grefsheimvegen 81 • 2350 Nes på Hedmark

+47 62 33 04 30

mellbye@mellbye.no



mellbye.no



[Instagram](#)



[Facebook](#)

Katalogen er produsert lokalt med omtanke for miljøet.